

EGENERKLÆRINGSSKJEMA

Til orientering vil dette skjema være en del av salgsoppgaven

Meglerfirma	Aktiv EM Bodø
Oppdragsnr.	1804250017
Selger 1 navn	Selger 2 navn
Vibeke Nilsen	John Olav Kaasa
Gateadresse	Postnr
Alstadveien 39	8079
Poststed	
BODØ	
Er det dødsbo?	
<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja	
Avdødes navn	
Er det salg ved fullmakt?	
<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja	
Hjemmelshavers navn	
Har du kjennskap til eiendommen?	
<input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja	
Når kjøpte du boligen?	
År	2012
Hvor lenge har du eid boligen?	
Antall år	12
Antall måneder	4
Har du bodd i boligen siste 12 måneder?	
<input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja	
I hvilket forsikringsselskap har du tegnet villa/husforsikring?	
Forsikringsselskap	If
Polise/avtalenr.	1022298

Spørsmål for alle typer eiendommer

- 1 Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader?

Nei Ja

2	Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?	
	Svar	Ja, kun av faglært
	Beskrivelse	Totalrenovering av hovedbad 2019. Skiftet til rør i rør i hele huset (ikke hybel) Skiftet avløp og hovedvannledning fra vei og inn i hus i 2016. Øvrige våtrom er ikke gjort noe med så lenge vi har bodd her.
	Arbeid utført av	Arvid Nystrand Mur og Flis. Rørlegger Stian Larsen AS. Ersvik Maskin.
2.1	Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet?	<input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja
	Beskrivelse	Alt nytt.
2.2	Er arbeidet byggemeldt?	<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja
3	Kjenner du til om det er/har vært tilbakeslag av avløpsvann i sluk eller lignende?	<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja
4	Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann(avløp)?	
	Svar	Ja, kun av faglært
	Beskrivelse	Skiftet avløp og inntak på hovedvannledning ut til vei i 2016.
	Arbeid utført av	Ersvik Maskin
5	Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller?	<input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja
	Beskrivelse	Fukt i kjeller fra vi flyttet inn til vi skiftet drenering i 2016. Før vi skiftet dreneringen stod det grunnvannspumpe i ei grop i kjelleren. Dette er det ikke behov for lengre. Ved nedbør kan det forekomme vann i denne gropen da den er lavere enn dreneringen, men det har ingen praktisk betydning.
6	Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade?	<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja
7	Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende?	<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja
8	Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende?	<input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja
	Beskrivelse	Noe ujevnhet på noen gulv i huset. Dette har stabilisert seg etter at vi skiftet drenering. De rommene som er pusset opp har blitt avrettet.
9	Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende?	<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja
10	Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i boligen?	<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja
11	Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?	
	Svar	Ja, kun av faglært
	Beskrivelse	Skiftet ledningsnett i stue i 2012. Helt nytt anlegg, varmekabler og spotter på bad, mellomgang og yttergang i 2019. Skiftet alt elektrisk, nye kurser til komfyrer og varmekabler på kjøkken i 2021. Elbillader montert på yttervegg rundt 2020.
	Arbeid utført av	Elektrikeren Bodø, Brattøy elektriske
11.1	Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)?	<input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja
12	Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?	<input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja
	Beskrivelse	Eltilsyn 2019. Alt ok

<p>13 Har du ladeanlegg/ladeboks for elbil i dag?</p>	<p><input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja</p>
<p>Beskrivelse</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;">Lader montert av faglært rundt 2020.</div>	
<p>14 Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc)?</p>	
<p><input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja</p>	
<p>15 Er det nedgravd oljetank på eiendommen?</p>	
<p><input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja</p>	
<p>16 Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?</p>	
<p>Svar</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;">Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad</div>	
<p>Beskrivelse</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;">Myrvang Byggteknikk skiftet vinduer på kjøkken i 2021. Har selv skiftet terassebord. Har hatt hjelp av kompis med fagbrev som tømrer til i skifte vinduer og verandadør i stue samt vindu på ett soverom.</div>	
<p>Arbeid utført av</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;">Myrvang Byggteknikk.</div>	
<p>17 Selges eiendommen med utleiedel, leilighet, hybel eller tilsvarende?</p>	
<p><input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja</p>	
<p>Beskrivelse</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;">Hybel på ca 40 kvm med egen inngang på samme plan. Denne ble opplyst godkjent av forrige eiere og vi stoltet på det. Når vi bestemte oss for å selge fant vi ut at den ikke var godkjent. Vi har brukt firma for å lage nye tegninger og sende inn søknad om å få den godkjent av kommunen. Regner med at dette går i orden om ikke så alt for lenge.</div>	
<p>17.1 Er ovennevnte godkjent hos bygningsmyndighetene?</p>	
<p><input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja</p>	
<p>18 Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut i kjeller eller loft eller andre deler av boligen?</p>	
<p><input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja</p>	
<p>19 Kjenner du til forslag eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av eiendommen eller av dens omgivelser?</p>	
<p><input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja</p>	
<p>Beskrivelse</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;">Nabo på nordsida har søkt om å rive garasjen og sette opp ny, samt bygge ny kjellernedgang til kjellerleilighet.</div>	
<p>20 Kjenner du til om det foreligger påbud/heftelser/krav/manglende tillatelser vedrørende eiendommen?</p>	
<p><input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja</p>	
<p>21 Er det foretatt radonmåling?</p>	
<p><input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja</p>	
<p>22 Kjenner du til manglende brukstillatelse eller ferdigattest?</p>	
<p><input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja</p>	
<p>23 Kjenner du til om det foreligger skaderapporter/ tilstandsvurderinger eller utførte målinger?</p>	
<p><input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja</p>	
<p>24 Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)?</p>	
<p><input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja</p>	

Tilleggskommentar

Jeg bekrefter at opplysningene er gitt etter beste skjønn. Jeg er kjent med at dersom jeg har gitt ufullstendige, uriktige eller misvisende opplysninger om eiendommen, vil forsikringsselskapet kunne søke hel eller delvis regress for sine utbetalinger eller redusere sitt ansvar helt eller delvis, jfr. vilkår for boligselgerforsikring punkt 7.1 og forsikringsavtaleloven kapittel 4.

Jeg er orientert om mitt mulige ansvar som selger etter avhendingsloven, eventuelt etter kjøpsloven (aksjeboliger), og om forsikringsgiver sitt boligselgerforsikringstilbud.

Jeg er klar over at avtale om forsikring er bindende. Jeg er også klar over at premietilbuddet først kan påberopes når boligen er solgt (budaksept). Premietilbuddet som er gitt av megler er bindende for forsikringsgiver i 6 – seks – måneder fra oppdragsinngåelse med megler.

Etter dette vil premien og forsikringsvilkårene kunne justeres. Når premietilbuddet ikke lenger er bindende for forsikringsselskapet må egenerklæringsskjemaet signeres på nytt og eventuelle endringer påføres. Det vil da være forsikringspremien og forsikringsvilkårene på ny signéringsdato som legges til grunn.

Det kan ikke tegnes boligselgerforsikring ved følgende salg:

- mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje, søsken, eller
- mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen og/eller
- når salget skjer som ledd i sikredes næringsvirksomhet/er en næringseiendom
- etter at boligeiendommen er lagt ut for salg.
- ved salg av helårs- og fritidsbolig er det krav til at det foreligger tilstandsrapport i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel).

Forsikringsselskapet kan ved skriftlig samtykke akseptere tegning av forsikring også i ovennevnte tilfeller.

Dersom forsikringsselskapet ikke har gitt skriftlig samtykke, kan erstatningen bortfalle.

Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse.

Forørig oppfordrer selger potensielle kjøpere til å undersøke eiendommen grundig, jf avhendingsloven § 3-10 og kjøpsloven § 20 (aksjeboliger).

Gyldig forsikring forutsetter at det for helårs- og fritidsbolig foreligger tilstandsrapport som er i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel).

- Jeg ønsker boligselgerforsikring, og bekrefter å ha mottatt og lest forsikringsvilkårene og informasjonsbrosjyre til selger i forbindelse med kjøp av boligselgerforsikring. Forsikringen trer i kraft på det tidspunkt det foreligger en budaksept mellom partene, begrenset til tolv måneder før overtakelse. Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse. Jeg bekrefter med dette at eiendommen ikke er en næringseiendom, at den ikke selges som ledd i næringsvirksomhet eller mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje, søsken, eller mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen. Gyldig forsikring forutsetter at det for helårs- og fritidsbolig foreligger tilstandsrapport som er i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel). Forsikringen er ugyldig dersom den tegnes i strid med forsikringsvilkårene. Jeg er innforstått med at eiendomsmegleren ikke har fullmakt til å gjøre unntak fra ovennevnte begrensninger. Jeg er oppmerksom på at 8% av total forsikringspremie er honorar til Söderberg & Partners.
- Jeg ønsker ikke boligselgerforsikring, men megler har tilbudt meg å kjøpe slik forsikring.
- Jeg kan ikke kjøpe boligselgerforsikring ihht vilkår.

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
Vibeke Nilsen	4a928cda73351a4d060e8b1 2dd4dd9f372ea1dec	22.04.2025 10:30:55 UTC	Signer authenticated by Nets One time code

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
John Olav Kaasa	4a820e38e8245696dcc20b d3c4e88c9aa7eb2e04	08.04.2025 20:53:06 UTC	Signer authenticated by Nets One time code

- This is a PDF document digitally signed by Nets' E-Signing service.
- The document's integrity is protected by signing and sealing the contents with a certificate issued to Nets by a third party. Validating the signature confirms that the contents have not been modified since the time of signing.
- For more information about document formats, see <https://www.nets.eu/developer>