

EGENERKLÆRINGSSKJEMA

Til orientering vil dette skjema være en del av salgsoppgaven

| | |
|---|-----------------------|
| Meglerfirma | Aktiv EM Kristiansand |
| Oppdragsnr. | 1411250105 |
| Selger 1 navn | Selger 2 navn |
| Hege Strøm Instanes | John Kvilaug Instanes |
| Gateadresse | Postnr |
| Nestemyrveien 17B | 4625 |
| Poststed | |
| FLEKKERØY | |
| Er det dødsbo? | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja | |
| Avdødes navn | |
| Er det salg ved fullmakt? | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja | |
| Hjemmelshavers navn | |
| Har du kjennskap til eiendommen? | |
| <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja | |
| Når kjøpte du boligen? | |
| År | 2008 |
| Hvor lenge har du eid boligen? | |
| Antall år | 16 |
| Antall måneder | 7 |
| Har du bodd i boligen siste 12 måneder? | |
| <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja | |
| I hvilket forsikringsselskap har du tegnet villa/husforsikring? | |
| Forsikringsselskap | Econa Forsikring |
| Polise/avtalenr. | 7133109 |

Spørsmål for alle typer eiendommer

- 1 Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader?

Nei Ja

| | | |
|------|---|---|
| 2 | Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? | Svar <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja |
| 3 | Kjenner du til om det er/har vært tilbakeslag av avløpsvann i sluk eller lignende? | <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja |
| 4 | Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann(avløp)? | Svar <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja |
| 5 | Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller? | Beskrivelse <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja Ved kraftig nedbør blir det til tider vannansamlinger langs gjerdet i grense mot nabo. Har aldri hatt problem med vann inn mot huset. |
| 6 | Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade? | <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja |
| 7 | Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipeline f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende? | <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja |
| 8 | Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende? | <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja |
| 9 | Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende? | Beskrivelse <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja Har hatt sukkermaur i stue/ kjøkken noen ganger på våren. Blitt fjernet med maurmiddel. |
| 10 | Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i boligen? | <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja |
| 11 | Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? | Svar <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja |
| | Beskrivelse | 2014: Byttet belysning på begge bad (Avitell) 2016: Montert dobbel stikkkontakt i TV-stue (Avitell) 2024/ 2025: Byttet til led-spotter i 1. etg (Flekkerøy Elektro) |
| | Arbeid utført av | Avitell AS og Flekkerøy Elektro AS |
| | Filer | Samsvarserklæring speilarmaturer på bad november 2014 - Avitell.pdf |
| 11.1 | Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)? | <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja |
| 12 | Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? | <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja |
| | Beskrivelse | El-tilsyn i 2022, avvik utbedret av Avitell |
| | Filer | 5S Risikovurdering og sluttkontroll (lav risiko) - Avitell, nov 2022.pdf Faktura Avitell ifm utført arbeid etter el-tilsyn - 2022.pdf |
| 13 | Har du ladeanlegg/ladeboks for elbil i dag? | <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja |
| 14 | Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc)? | <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja |
| | Beskrivelse | Terrassebord er montert av huseier (ufaglært) Platting bak garasje er utført av huseier (ufaglært). Platting ved inngangsparti er utført av huseier (ufaglært). |

| | | |
|----|--|--|
| 15 | Er det nedgravd oljetank på eiendommen? | <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja |
| 16 | Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? | |
| | Svar | Ja, kun av faglært |
| | Beskrivelse | 2019: Bygget garasje (Flekkerøy Bygg AS) 2022: Bygget hagestue (Byggmester A Klavenes AS) |
| | Arbeid utført av | Flekkerøy Bygg AS og Byggmester A Klavenes AS |
| 17 | Selges eiendommen med utleiedel, leilighet, hybel eller tilsvarende? | <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja |
| 18 | Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut i kjeller eller loft eller andre deler av boligen? | <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja |
| 19 | Kjenner du til forslag eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av eiendommen eller av dens omgivelser? | <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja |
| 20 | Kjenner du til om det foreligger påbud/heftelser/krav/manglende tillatelser vedrørende eiendommen? | <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja |
| 21 | Er det foretatt radonmåling? | <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja |
| 22 | Kjenner du til manglende brukstillatelse eller ferdigattest? | <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja |
| 23 | Kjenner du til om det foreligger skaderapporter/ tilstandsvurderinger eller utførte målinger? | <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja |
| 24 | Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)? | <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja |
| | Beskrivelse | Har hatt to vannlekkasjer som ble forsikringssaker og er utbedret av fagfolk; 1) Lekkasje fra oppvaskmaskin medførte skader på gulv på kjøkken. Ble utbedret ved å skifte hele gulvet i stue og kjøkken. Ble utbedret av Byggmester Jon Kleiveland 2) Lekkasje fra åpen vindu på hovedsoverom. Vinduet stod ved et uhell åpent da det kom kraftig regnsvyll. Resulterte i vann på gulv, gulv ble skiftet av Byggmester Jon Kleiveland. |

Tilleggskommentar

Varmepumpe er av eldre årgang (2009), men fungerer veldig bra. Siste service ble gjennomført januar 2025. Huset har balansert ventilasjon, utførte ventilasjonsrens av anlegget i februar 2025.

Jeg bekrefter at opplysningene er gitt etter beste skjønn. Jeg er kjent med at dersom jeg har gitt ufullstendige, uriktige eller misvisende opplysninger om eiendommen, vil forsikringsselskapet kunne søke hel eller delvis regress for sine utbetalinger eller redusere sitt ansvar helt eller delvis, jfr. vilkår for boligselgerforsikring punkt 7.1 og forsikringsavtaleloven kapittel 4.

Jeg er orientert om mitt mulige ansvar som selger etter avhendingsloven, eventuelt etter kjøpsloven (aksjeboliger), og om forsikringsgiver sitt boligselgerforsikringstilbud.

Jeg er klar over at avtale om forsikring er bindende. Jeg er også klar over at premietilbuddet først kan påberopes når boligen er solgt (budaksept). Premietilbuddet som er gitt av megler er bindende for forsikringsgiver i 6 – seks – måneder fra oppdragsinngåelse med megler.

Etter dette vil premien og forsikringsvilkårene kunne justeres. Når premietilbuddet ikke lenger er bindende for forsikringsselskapet må egenerklæringsskjemaet signeres på nytt og eventuelle endringer påføres. Det vil da være forsikringspremien og forsikringsvilkårene på ny signéringsdato som legges til grunn.

Det kan ikke tegnes boligselgerforsikring ved følgende salg:

- mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje, søsken, eller
- mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen og/eller
- når salget skjer som ledd i sikredes næringsvirksomhet/er en næringseiendom
- etter at boligeiendommen er lagt ut for salg.
- ved salg av helårs- og fritidsbolig er det krav til at det foreligger tilstandsrapport i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel).

Forsikringsselskapet kan ved skriftlig samtykke akseptere tegning av forsikring også i ovennevnte tilfeller.

Dersom forsikringsselskapet ikke har gitt skriftlig samtykke, kan erstatningen bortfalle.

Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse.

Forørig oppfordrer selger potensielle kjøpere til å undersøke eiendommen grundig, jf avhendingsloven § 3-10 og kjøpsloven § 20 (aksjeboliger).

Gyldig forsikring forutsetter at det for helårs- og fritidsbolig foreligger tilstandsrapport som er i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel).

- Jeg ønsker boligselgerforsikring, og bekrefter å ha mottatt og lest forsikringsvilkårene og informasjonsbrosjyre til selger i forbindelse med kjøp av boligselgerforsikring. Forsikringen trer i kraft på det tidspunkt det foreligger en budaksept mellom partene, begrenset til tolv måneder før overtakelse. Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse. Jeg bekrefter med dette at eiendommen ikke er en næringseiendom, at den ikke selges som ledd i næringsvirksomhet eller mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje, søsken, eller mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen. Gyldig forsikring forutsetter at det for helårs- og fritidsbolig foreligger tilstandsrapport som er i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel). Forsikringen er ugyldig dersom den tegnes i strid med forsikringsvilkårene. Jeg er innforstått med at eiendomsmegleren ikke har fullmakt til å gjøre unntak fra ovennevnte begrensninger. Jeg er oppmerksom på at 8% av total forsikringskostnader honorar til Söderberg & Partners.
- Jeg ønsker ikke boligselgerforsikring, men megler har tilbudt meg å kjøpe slik forsikring.
- Jeg kan ikke kjøpe boligselgerforsikring ihht vilkår.

| NAME OF SIGNER | IDENTIFIER | TIME | ELECTRONIC ID |
|----------------|--|----------------------------|---|
| Hege Instanes | ee34872380415982978519 a954e5321403aca541 | 26.02.2025 14:13:10 UTC | Signer authenticated by Nets One time code |

| NAME OF SIGNER | IDENTIFIER | TIME | ELECTRONIC ID |
|----------------|--|----------------------------|---|
| John Instanes | 5a7dcc463df4cf515b173e88 67ba7d96b1f3ec75 | 26.02.2025 13:48:33 UTC | Signer authenticated by Nets One time code |

- This is a PDF document digitally signed by Nets' E-Signing service.
- The document's integrity is protected by signing and sealing the contents with a certificate issued to Nets by a third party. Validating the signature confirms that the contents have not been modified since the time of signing.
- For more information about document formats, see <https://www.nets.eu/developer>