

Påtegninger (brannstyret, helseråd, arbeidstilsyn m.v.)

1. 2 sett signerte tegninger i målestokk 1 : 50 eller 1 : 100 (planer, fasader, snitt og eventuelle detaljer).
2. Målsatt situasjonskart (kfr. bygningsvesenets krav til disse).
3. For bygg over 60 m²: Utfylt skjema til forsyningsnemnden bilagt tegninger og situasjonskart.
4. Eventuelle tinglyste naboerklæringer. (Når det søkes om dispensasjon fra gjeldende avstandsbestemmelser).
5. Eventuell tillatelse fra veisjefen om privat avkjørsel fra riks- eller fylkesvei.
6. Eventuelle statiske beregninger for spesielle konstruksjoner i tre/betong/stål.
7. Eventuelle søknader om dispensasjoner fra lov, forskrifter, vedtekter o.l.
8. Erklæring om at nabo(er) er varslet.
9. Eventuelle erklæringer om tilknytning til privat kloakk og/eller vannverk.
10. Eventuelle erklæringer fra naboer som blir berørt, f.eks. p.g.a. kloakkutslipp.

for stempel o.l.

Anmeldelse nr. 688 / 1967

J. 06815 - 8.11.67

BYGGGEMELDING

Til bygningsrådet i Sander

Mottatt:

g.nr. 42 br.nr. 522 tomt nr. Bjergsøen Hoveby Imtels.
gate/vei sted

☐ boligbygg ☐ forretningsbygg ☐ fabrikk ☐ verksted ☐ lager ☐ skole ☐ hytte
annet 36 stk. garasjer

☒ nybygg ☐ ombygging ☐ utvidelse ☐ hovedreparasjon annet

Bygningen brukes i dag til:

Bygningen skal senere brukes til: Garasjer

Anslått verdi av byggearbeidet:

BRUTTO GOLVFLATE (G) M²
(inkl. uthus, garasje, o.l., ekskl. kjeller og loft)

BOLIGFLATE M²DERAV NYBYGG M²TOMTENS STØRRELSE (A) M²
$$\text{UTNYTTELSESGRAD} \frac{G}{A} = \dots\dots\dots$$

36 garasjer á
2.80 x 5.25

Følgende bilag vedlegges byggemeldingen (se rettleiding på baksiden):

2 sett tegninger, se prosjek

Tomtekart

Regulering Hvis området er regulert, er huset på situasjonskartet plassert i henhold til reguleringsplanen? *ja*
Er huset prosjektert etter gjeldende vedtekter til reguleringsplan?

Oppmåling Er tomten godkjent av bygningsrådet for bebyggelse? *ja*
Er tomten oppmålt? *ja*

Kloakk Er kloakkutløpet godkjent av bygningsrådet og helsevesenet?
Stikkledning føres til:
☐ off. kloakk ☐ priv. kloakk ☐ til bekk/elv ☐ til synkekum ☐ til sjø.

Vann Er vannforsyningen godkjent av bygningsrådet og helsevesenet?
☐ off. vannverk ☐ privat vannverk ☐ brønn.
Tillatelse til tilkobling foreligger fra vannverk.

Adkomst Er adkomstveien ferdig opparbeidet og godkjent?
☒ off. vei ☐ privat vei
Dersom De har avkjørsel fra riks- eller fylkesvei, har veisjefen godkjent avkjørselen?
Vedlegg i tilfelle kopi av tillatelsen.

Naboforhold På hvilken måte er naboene varslet? *reguleringsplan*
Følgende naboer er varslet

Minsteavstander Til eiendomsgrense *50 m* m Til veimidt *5 m* m
Til annen bygning m

Takvinkel grader.

Golvflater Oppgi rommenes flateinnhold på plantegningene.

Lysflater Oppgi vinduenes glassflater på plantegningene.

Etasjehøyder Oppgi etasjehøyder på snittegningene.

Byggegrunnen ☐ fjell ☒ grus/sand ☐ leire annet
Er grunnundersøkelser foretatt?
Vedlegg i tilfelle rapport om undersøkelserne.

Fundamentering Sålebredde cm Grunnmurdybde under planert terreng cm

Drenering 2 rader 3" rør 1 rad 4" rør annet

Byggematerialer ☒ lett bindingsverk ☐ tegl ☐ betong ☐ lettbetong ☐ tømmer
annet

Bjelkelag ☐ trebjelkelag ☐ betongdekke lettbetongelementer, annet

Isolasjon i vegg cm mineralull cm lettbetong, annet

Isolasjon i himling cm mineralull, annet

Isolasjon i gulv cm mineralull, annet

Kledning Vegg- og himlingskledning i garasje og andre brannfarlige rom:
Hva slag kledning?

Fasadekledning ☐ liggende panel ☒ stående panel ☐ puss ☐ spekket tegl
☐ metallplater ☐ sementasbestplater annet

Taktekning ☐ taksten ☒ 2 lag papp ☐ sement-asbestplater ☐ metallplater
☐ naturskifer ☐ annet

Innvendige trapper Bredde cm Opptrinn cm Inntrinn cm
Bredde cm Opptrinn cm Inntrinn cm

Piper Antall Antall løp Løpenes dimensjoner

Ildsteder Antall: ovner kaminer peiser ☐ sentralfyr

Brensel ☐ elektrisitet ☐ petroleum ☐ olje ☐ ved, kull, koks

Ventilasjon Friskluftsventil i ☐ bad, ☒ wc, ☐ kjøkken, ☐ vaskerom,
☐ stue, ☐ soverom, ☐ entre, ☐ kott, ☐ kjeller/loft, andre
Avtreksventil over tak fra ☐ bad, ☐ wc, ☐ kjøkken,
☐ vaskerom, andre *2 ventilator*

Sanitæranlegg Antall: Bad: Klosetter Sluk Tappekraner
Septiktankens nyttbare volum m³

Utnyttelse av rommene Påfør plantegningene hva rommene skal brukes til.
Skal rom i kjeller og på loft nå eller senere brukes til oppholdsrom?

Underskrifter
med sted, dato og adresse

Smør 8/11-67
anmelder/arkitekt

byggherre

ansvarshavende

Spesielle opplysninger. (Fylles ut av anmelderen).


Påtegninger (brannstyret, helseråd, arbeidstilsyn m.v.)

Dette byggemeldingsskjema fylles ut i 2 eksemplarer og sendes bygningsvesenet sammen med behandlingsgebyr og følgende bilag:

1. 2 sett signerte tegninger i målestokk 1:50 eller 1:100 (planer, fasader, snitt og eventuelle detaljer).
2. Målsatt situasjonskart (kfr. bygningsvesenets krav til disse).
3. For bygg over 60 m²: Utfylt skjema til forsyningsnemnden bilagt tegninger og situasjonskart.
4. Eventuelle tinglyste naboerklæringer. (Når det søkes om dispensasjon fra gjeldende avstandsbestemmelser).
5. Eventuell tillatelse fra veisjefen om privat avkjørsel fra riks- eller fylkesvei.
6. Eventuelle statiske beregninger for spesielle konstruksjoner i tre/betong/stål.
7. Eventuelle søknader om dispensasjoner fra lov, forskrifter, vedtekter o.l.
8. Erklæring om at nabo(er) er varslet.
9. Eventuelle erklæringer om tilknytning til privat kloakk og/eller vannverk.
10. Eventuelle erklæringer fra naboer som blir berørt, f.eks. p.g.a. kloakkutslipp.

for gebyrmerker, notater o.l.

for stempel o.l.



SANDAR BYGNINGSRÅD
Anmeldelse nr. 688/1967

BYGGEMELDING

Til bygningsrådet i Sandnes

Mottatt:

I henhold til bygningsloven anmeldes at det på Libro (eiendommens navn)

g.nr. 42 br.nr. 522 tomt nr. Baugdalen Huseby Borettslag

gate/vei _____ sted _____

skal utføres flg. arbeider:

☐ boligbygg ☐ forretningsbygg ☐ fabrikk ☐ verksted ☐ lager ☐ skole ☐ hytte

annet 36 stk. garasjer

Byggearbeidets art:

☒ nybygg ☐ ombygging ☐ utvidelse ☐ hovedreparasjon annet _____

Bygningen brukes i dag til: _____

Bygningen skal senere brukes til: garasjer

Anslått verdi av byggearbeidet: _____

BRUTTO GOLVFLATE (G) M²
(inkl. uthus, garasje, o.l., ekskl. kjeller og loft)

BOLIGFLATE M²

DERAV NYBYGG M²

TOMTENS STØRRELSE (A) M²

UTNYTTTELSESGRAD $\frac{G}{A} =$ _____

36 garasjer á
280x525

Følgende bilag vedlegges byggemeldingen (se rettledning på baksiden):

2 sett tegninger av prosjekt
Tomtekart

Regulering Hvis området er regulert, er huset på situasjonskartet plassert i henhold til reguleringsplanen? *Ja*
Er huset prosjektert etter gjeldende vedtekter til reguleringsplan? _____

Oppmåling Er tomten godkjent av bygningsrådet for bebyggelse? *Ja*
Er tomten oppmålt? _____

Kloakk Er kloakkutløpet godkjent av bygningsrådet og helsevesenet? _____
Stikkledning føres til:
☐ off. kloakk ☐ priv. kloakk ☐ til bekk/elv ☐ til synkekum ☐ til sjø.

Vann Er vannforsyningen godkjent av bygningsrådet og helsevesenet? _____
☐ off. vannverk ☐ privat vannverk ☐ brønn.
Tillatelse til tilkobling foreligger fra _____ vannverk.

Adkomst Er adkomstveien ferdig opparbeidet og godkjent? _____
☒ off. vei ☐ privat vei
Dersom De har avkjørsel fra riks- eller fylkesvei, har veisjefen godkjent avkjørselen? _____
Vedlegg i tilfelle kopi av tillatelsen.

Naboforhold På hvilken måte er naboene varslet? *reguleringsplan*
Følgende naboer er varslet _____

Minsteavstander Til eiendomsgrense *som karute viser* m Til veimidt _____ m
Til annen bygning _____ m

Takvinkel _____ grader.

Golvflater Oppgi rommenes flateinnhold på plantegningene.

Lysflater Oppgi vinduenes glassflater på plantegningene.

Etasjehøyder Oppgi etasjehøyder på snittegningene.

Byggegrunnen ☐ fjell ☒ grus/sand ☐ leire annet _____
Er grunnundersøkelser foretatt? _____
Vedlegg i tilfelle rapport om undersøkelsene.

Fundamentering Sålebredde *støpt flettede fundament* cm Grunnmurdybde under planert terreng _____ cm

Drenering 2 rader 3" rør 1 rad 4" rør annet _____

Byggematerialer ☒ lett bindingsverk ☐ tegl ☐ betong ☐ lettbetong ☐ tømmer
annet _____

Bjelkelag ☐ trebjelkelag ☐ betongdekke lettbetongelementer, annet _____

Isolasjon i vegg _____ cm mineralull _____ cm lettbetong, annet _____

Isolasjon i himling _____ cm mineralull, annet _____

Isolasjon i gulv _____ cm mineralull, annet _____

Kledning Vegg- og himlingskledning i garasje og andre brannfarlige rom:
Hva slag kledning? _____

Fasadekledning ☐ liggende panel ☒ stående panel ☐ puss ☐ spekket tegl
☐ metallplater ☒ sementasbestplater annet _____

Taktekning ☐ taksten ☒ 2 lag papp ☐ sement-asbestplater ☐ metallplater
☐ naturskifer ☐ annet _____

Innvendige trapper Brekke _____ cm Opptrinn _____ cm Inntrinn _____ cm
Bredde _____ cm Opptrinn _____ cm Inntrinn _____ cm

Piper Antall _____ Antall løp _____ Løpenes dimensjoner _____

Ildsteder Antall: ovner _____ kaminer _____ peiser _____ ☐ sentralfyr

Brensel ☐ elektrisitet ☐ petroleum ☐ olje ☐ ved, kull, koks

Ventilasjon Friskluftsventil i ☐ bad ☐ wc, ☐ kjøkken, ☐ vaskerom,
☐ stue, ☐ soverom, ☐ entre, ☐ kott, ☐ kjeller/loft, andre _____
Avtreksventil over tak fra ☐ bad ☐ wc, ☐ kjøkken,
☐ vaskerom, andre *2 ventilator*

Sanitæranlegg Antall: Bad: _____ Klosetter _____ Sluk _____ Tappekraner _____
Septiktankens nyttbare volum _____ m³

Utnyttelse av rommene Påfør plantegningene hva rommene skal brukes til.
Skal rom i kjeller og på loft nå eller senere brukes til oppholdsrom? _____

Underskrifter *Sundt Dec 8/11-67*
med sted, dato og adresse anmelder/arkitekt
byggherre
ansvarshavende