

EGENERKLÆRINGSSKJEMA

Til orientering vil dette skjema være en del av salgsoppgaven

Meglerfirma	
Aktiv EM Hamar	
Oppdragsnr.	
1213240069	
Selger 1 navn	Selger 2 navn
Weronica Nyhus Floor	Lars Jøræn Dyreng
Gateadresse	
Tomtvegen 288	
Poststed	Postnr
ÅSVANG	2332
Er det dødsbo?	
<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja	
Avdødes navn	
Er det salg ved fullmakt?	
<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja	
Hjemmelshavers navn	
Har du kjennskap til eiendommen?	
<input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja	
Når kjøpte du boligen?	
År	2019
Hvor lenge har du eid boligen?	
Antall år	4
Antall måneder	8
Har du bodd i boligen siste 12 måneder?	
<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja	
I hvilket forsikringsselskap har du tegnet villa/husforsikring?	
Forsikringsselskap	Eika
Polise/avtalens nr.	6359411

Spørsmål for alle typer eiendommer

- 1 Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader?

Nei Ja

2	Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?	
	Svar	Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad
	Beskrivelse	Gjort på dugnad av Ken Ove Dyring i Dyring rør. Membran og flislegging utført av faglært men ikke dokumentert. El. anlegg utført av Stange Elektriske. Dette ligger i boligmappa.
	Arbeid utført av	Dyring Rør As
2.1	Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet?	<input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja
	Beskrivelse	Ja. Badet i første etasje nytt i 2020.
2.2	Er arbeidet byggemeldt?	<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja
3	Kjenner du til om det er/har vært tilbakeslag av avløpsvann i sluk eller lignende?	<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja
4	Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann(avløp)?	
	Svar	Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad
	Beskrivelse	Ble laget nytt avløp til dusj/vask og toalett ved etablering av nytt bad.
	Arbeid utført av	Dyring rør
5	Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnSIG, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller?	<input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja
	Beskrivelse	Vi drenerte derfor rundt hele huset i 2020. Det var fuktutslag i venstre hjørnet av det som er vaskerom/bod. Her var det et stor hull i grunnmurspapp.
6	Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade?	<input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja
	Beskrivelse	Har ikke opplevd utettheter, men takstmann påpekte at det må ha vært en lekkasje tidligere.
7	Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende?	<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja
8	Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende?	<input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja
	Beskrivelse	Sprekk i yttervegg på vaskerom/bod
9	Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende?	<input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja
	Beskrivelse	Det var museangrep i gulvet på badet i hovedetasje. Her ble det renset og tettet før nytt gulv ble etablert. museangrep på bod/vaskerom. Kontaktet forsikringsselskapet som sendte sakedyrsfirma. De tettet under panel og i hjørnekasser. Ikke opplevd angrep etter dette. Dette var i 2021.
10	Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i boligen?	<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja
11	Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?	
	Svar	Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad
	Beskrivelse	Har dokumentasjon på strøm i gang nede og baderom. Varmekabler, stikk og lys. Det som er gjort uten dokumentasjon er: Stikk i spisestue/stue og soverom oppe. Ledning til varmepumpe lagt i korrigert rør. Jordingskabel ble gravd under drenering. Denne er koblet på igjen.
	Arbeid utført av	Stange elektriske
11.1	Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)?	<input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja

12	Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?	
<input type="checkbox"/> Nei	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	
Beskrivelse	<table border="1"><tr><td>El. kontroll i 2018</td></tr></table>	El. kontroll i 2018
El. kontroll i 2018		
13	Har du ladeanlegg/ladeboks for elbil i dag?	
<input checked="" type="checkbox"/> Nei	<input type="checkbox"/> Ja	
14	Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc.)?	
<input checked="" type="checkbox"/> Nei	<input type="checkbox"/> Ja	
15	Er det nedgravd oljetank på eiendommen?	
<input checked="" type="checkbox"/> Nei	<input type="checkbox"/> Ja	
16	Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?	
Svar	<table border="1"><tr><td>Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad</td></tr></table>	Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad
Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad		
Beskrivelse	<table border="1"><tr><td>Bygget på ca 20 kvadratmeter med terrasse.</td></tr></table>	Bygget på ca 20 kvadratmeter med terrasse.
Bygget på ca 20 kvadratmeter med terrasse.		
Arbeid utført av	<table border="1"><tr><td>Pensjonert snekker</td></tr></table>	Pensjonert snekker
Pensjonert snekker		
17	Selges eiendommen med utleiedel, leilighet, hybel eller tilsvarende?	
<input checked="" type="checkbox"/> Nei	<input type="checkbox"/> Ja	
18	Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut i kjeller eller loft eller andre deler av boligen?	
<input type="checkbox"/> Nei	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	
Beskrivelse	<table border="1"><tr><td>Etablert bad i gammel matbod</td></tr></table>	Etablert bad i gammel matbod
Etablert bad i gammel matbod		
18.1	Er innredning/utbyggingen godkjent hos bygningsmyndighetene?	
<input checked="" type="checkbox"/> Nei	<input type="checkbox"/> Ja	
19	Kjenner du til forslag eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av eiendommen eller av dens omgivelser?	
<input type="checkbox"/> Nei	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	
Beskrivelse	<table border="1"><tr><td>Almenningen skal måle opp igjen tomtegrenser.</td></tr></table>	Almenningen skal måle opp igjen tomtegrenser.
Almenningen skal måle opp igjen tomtegrenser.		
20	Kjenner du til om det foreligger påbud/heftelser/krav/manglende tillatelser vedrørende eiendommen?	
<input checked="" type="checkbox"/> Nei	<input type="checkbox"/> Ja	
21	Er det foretatt radonmåling?	
<input checked="" type="checkbox"/> Nei	<input type="checkbox"/> Ja	
22	Kjenner du til manglende brukstillatelse eller ferdigattest?	
<input checked="" type="checkbox"/> Nei	<input type="checkbox"/> Ja	
23	Kjenner du til om det foreligger skaderapporter/ tilstandsvurderinger eller utførte målinger?	
<input checked="" type="checkbox"/> Nei	<input type="checkbox"/> Ja	
24	Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)?	
<input checked="" type="checkbox"/> Nei	<input type="checkbox"/> Ja	

Tilleggskommentar

Under panelen bak TV er det vindu. Fikk ikke bestemt oss om det skulle åpnes opp igjen, eller fjernes. Mangler maling på ca 1x1 meter vegg på baksida.

Jeg bekrefter at opplysningene er gitt etter beste skjønn. Jeg er kjent med at dersom jeg har gitt ufullstendige, uriktige eller misvisende opplysninger om eiendommen, vil forsikringsselskapet kunne søke hel eller delvis regress for sine utbetalinger eller redusere sitt ansvar helt eller delvis, jfr. vilkår for boligselgerforsikring punkt 7.1 og forsikringsavtaleloven kapittel 4.

Jeg er orientert om mitt mulige ansvar som selger etter avhendingsloven, eventuelt etter kjøpsloven (aksjeboliger), og om forsikringsgiver sitt boligselgerforsikringstilbud.

Jeg er klar over at avtale om forsikring er bindende. Jeg er også klar over at premietilbuddet først kan påberopes når boligen er solgt (budaksept). Premietilbuddet som er gitt av megler er bindende for forsikringsgiver i 6 – seks – måneder fra oppdragsinngåelse med megler.

Etter dette vil premien og forsikringsvilkårene kunne justeres. Når premietilbuddet ikke lenger er bindende for forsikringsselskapet må egenerklæringsskjemaet signeres på nytt og eventuelle endringer påføres. Det vil da være forsikringspremien og forsikringsvilkårene på ny signéringsdato som legges til grunn.

Det kan ikke tegnes boligselgerforsikring ved følgende salg:

- mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje, søsken, eller
- mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen og/eller
- når salget skjer som ledd i sikredes næringsvirksomhet/er en næringseiendom
- etter at boligeiendommen er lagt ut for salg.
- ved salg av helårs- og fritidsbolig er det krav til at det foreligger tilstandsrapport i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel).

Forsikringsselskapet kan ved skriftlig samtykke akseptere tegning av forsikring også i ovennevnte tilfeller.

Dersom forsikringsselskapet ikke har gitt skriftlig samtykke, kan erstatningen bortfalle.

Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse.

Forørig oppfordrer selger potensielle kjøpere til å undersøke eiendommen grundig, jf avhendingsloven § 3-10 og kjøpsloven § 20 (aksjeboliger).

Gyldig forsikring forutsetter at det for helårs- og fritidsbolig foreligger tilstandsrapport som er i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel).

- Jeg ønsker boligselgerforsikring, og bekrefter å ha mottatt og lest forsikringsvilkårene og informasjonsbrosjyre til selger i forbindelse med kjøp av boligselgerforsikring. Forsikringen trer i kraft på det tidspunkt det foreligger en budaksept mellom partene, begrenset til tolv måneder før overtakelse. Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse. Jeg bekrefter med dette at eiendommen ikke er en næringseiendom, at den ikke selges som ledd i næringsvirksomhet eller mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje, søsken, eller mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen. Gyldig forsikring forutsetter at det for helårs- og fritidsbolig foreligger tilstandsrapport som er i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel). Forsikringen er ugyldig dersom den tegnes i strid med forsikringsvilkårene. Jeg er innforstått med at eiendomsmegleren ikke har fullmakt til å gjøre unntak fra ovennevnte begrensninger. Jeg er oppmerksom på at 8% av total forsikringskostnader honorar til Söderberg & Partners.
- Jeg ønsker ikke boligselgerforsikring, men megler har tilbudt meg å kjøpe slik forsikring.
- Jeg kan ikke kjøpe boligselgerforsikring ihht vilkår.

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
Weronica Floor	85599c7a4e1dd5791b1bd26 6cc4b86b478924954	15.05.2024 14:54:58 UTC	Signer authenticated by Nets One time code

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
Lars Jøran Dyreng	83ab1d2d60554e1d8e28c1b 6db5dfbaac6468824	15.05.2024 14:25:10 UTC	Signer authenticated by Nets One time code

- This is a PDF document digitally signed by Nets' E-Signing service.
- The document's integrity is protected by signing and sealing the contents with a certificate issued to Nets by a third party. Validating the signature confirms that the contents have not been modified since the time of signing.
- For more information about document formats, see <https://www.nets.eu/developer>