

# EGENERKLÆRINGSSKJEMA

Til orientering vil dette skjema være en del av salgsoppgaven

Meglerfirma

Aktiv EM Gjøvik Land Toten

Oppdragsnr.

1209240156

Selger 1 navn

Kristin Bøe

Gateadresse

Sigurd Solheims veg 6

Poststed

GJØVIK

Postnr

2815

Er det dødsbo?

Nei     Ja

Avdødes navn

Er det salg ved fullmakt?

Nei     Ja

Hjemmelshavers navn

Har du kjennskap til eiendommen?

Nei     Ja

Når kjøpte du boligen?

År

2014

Hvor lenge har du eid boligen?

Antall år

10

Antall måneder

5

Har du bodd i boligen siste 12 måneder?

Nei     Ja

I hvilket forsikringsselskap har du tegnet villa/husforsikring?

Forsikringsselskap

Tryg

Polise/avtalenr.

## Spørsmål for alle typer eiendommer

1 Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader?

Nei     Ja

## 2 Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?

Svar	Ja, kun av faglært
Beskrivelse	Renovasjon av bad 2. etg. Rørarbeid bad kjeller.
Arbeid utført av	Gjøvik varme og sanitær

Filer

- [Blandebatteri, baderomsmøbel kjeller.pdf](#) [Sanitærarbeid kjeller.pdf](#) [Star gulvbelegg bad kjeller.pdf](#) [GVS bad 2.et.pdf](#)  
[GVS bad 2.et 3.pdf](#) [GVS bad 2.et 2.pdf](#) [Jostad bad 2.et.pdf](#) [SET byggservice bad 2.et.pdf](#) [Østby bad 2.et.pdf](#)  
[Muremester Stian Svatbekk bad 2.et.pdf](#)

## 2.1 Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet?

 Nei  Ja

Beskrivelse	Totalrenovasjon bad 2. etg. Bad kjeller.
-------------	--

## 2.2 Er arbeidet byggemeldt?

 Nei  Ja

## 3 Kjenner du til om det er/har vært tilbakeslag av avløpsvann i sluk eller lignende?

 Nei  Ja

## 4 Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp?

Svar	Nei
------	-----

## 5 Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller?

 Nei  Ja

Beskrivelse	Det var fukt i kjeller da jeg kjøpte boligen i 2014. Ny drenering høsten 2014. Vegger og gulv i kjeller ble fjernet, sto åpent til 2016.
-------------	--

## 6 Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade?

 Nei  Ja

Beskrivelse	I følge takst da jeg kjøpte huset i 2014 hadde det tidligere vært en vannlekkasje ved pipe, denne var utbedret.
-------------	---

## 7 Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipeline f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende?

 Nei  Ja

## 8 Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende?

 Nei  Ja

Beskrivelse	Noe skjevhett i gulv 1. etg.
-------------	------------------------------

## 9 Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende?

 Nei  Ja

Beskrivelse	Merker etter den tidligere vanninnntrengningen rundt pipe, dette var der da jeg kjøpte huset i 2014 iht tidligere takst.
-------------	--

## 10 Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i boligen?

 Nei  Ja

## 11 Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?

Svar	Ja, kun av faglært
------	--------------------

Beskrivelse	Jostad: innmat sikringsskap, bad 2. etg. Mjøs Elektro: nytt el-anlegg kjeller, målerskap, kurser, kjøkken 1. etg.
-------------	---

Arbeid utført av	Jostad Elektriske, Mjøs Elektro, GS elektro.
------------------	--

Filer

- [El kjøkken 1.et.pdf](#) [Mjøs elektro kjeller.pdf](#) [El kjøkken 1.et. varmvannsbereder og jording.pdf](#) [Mjøs elektro kjeller2.pdf](#)

[Mjøs elektro kjeller3.pdf](#) [Varmekabler kjeller.pdf](#) [Varmekabler kjeller2.pdf](#) [Varmekabler kjeller3.pdf](#)

[NELFO Rapport fra risiko. og slutt. IM\\_19692.pdf](#)

[NELFO Samsvarserklæring Inst. Sign.\\_19693.pdf](#)

[2Sluttkontroll\\_R1.pdf](#)

[1Samsvarserklæring.pdf](#)

11.1 Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)?

Nei  Ja

12 Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?

Nei  Ja

Beskrivelse

Oljetank fjernet og kontrollert av Gjøvik kommune.

Filer

[Sanering oljetank.pdf](#)

13 Har du ladeanlegg/ladeboks for elbil i dag?

Nei  Ja

14 Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc)?

Nei  Ja

15 Er det nedgravd oljetank på eiendommen?

Nei  Ja

16 Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?

Svar

Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad

Beskrivelse

Takplater, renner og nedløp skiftet 2019. Kledning 2019. Terrasse 2020. Takoverbygg uteplass 2021. Påbygg garasje 2024.

17 Selges eiendommen med utleiedel, leilighet, hybel eller tilsvarende?

Nei  Ja

Beskrivelse

Kjeller med egen inngang, kjøkken/stue, bad og to soverom med adgang til 1. et.

17.1 Er ovennevnte godkjent hos bygningsmyndighetene?

Nei  Ja

Beskrivelse

Kjeller godkjent bruksendret av Gjøvik kommune 2020.

18 Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut i kjeller eller loft eller andre deler av boligen?

Nei  Ja

Beskrivelse

Kjeller.

18.1 Er innredning/utbyggingen godkjent hos bygningsmyndighetene?

Nei  Ja

Beskrivelse

Godkjent bruksendret av Gjøvik kommune 2020.

19 Kjenner du til forslag eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av eiendommen eller av dens omgivelser?

Nei  Ja

20 Kjenner du til om det foreligger påbud/heftelser/krav/manglende tillatelser vedrørende eiendommen?

Nei  Ja

21 Er det foretatt radonmåling?

Nei  Ja

22 Kjenner du til manglende brukstillatelse eller ferdigattest?

Nei  Ja

23 Kjenner du til om det foreligger skaderapporter/ tilstandsvurderinger eller utførte målinger?

Nei  Ja

Beskrivelse

Tilstandsrapport Takstcon januar 2025.

24 Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)?

Nei  Ja

## Tilleggskommentar

Jeg bekrefter at opplysningene er gitt etter beste skjønn. Jeg er kjent med at dersom jeg har gitt ufullstendige, uriktige eller misvisende opplysninger om eiendommen, vil forsikringsselskapet kunne søke hel eller delvis regress for sine utbetalinger eller redusere sitt ansvar helt eller delvis, jfr. vilkår for boligselgerforsikring punkt 7.1 og forsikringsavtaleloven kapittel 4.

Jeg er orientert om mitt mulige ansvar som selger etter avhendingsloven, eventuelt etter kjøpsloven (aksjeboliger), og om forsikringsgiver sitt boligselgerforsikringstilbud.

Jeg er klar over at avtale om forsikring er bindende. Jeg er også klar over at premietilbuddet først kan påberopes når boligen er solgt (budaksept). Premietilbuddet som er gitt av megler er bindende for forsikringsgiver i 6 – seks – måneder fra oppdragsinngåelse med megler.

Etter dette vil premien og forsikringsvilkårene kunne justeres. Når premietilbuddet ikke lenger er bindende for forsikringsselskapet må egenerklæringsskjemaet signeres på nytt og eventuelle endringer påføres. Det vil da være forsikringspremien og forsikringsvilkårene på ny signéringsdato som legges til grunn.

Det kan ikke tegnes boligselgerforsikring ved følgende salg:

- mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje, søsken, eller
- mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen og/eller
- når salget skjer som ledd i sikredes næringsvirksomhet/er en næringseiendom
- etter at boligeiendommen er lagt ut for salg.
- ved salg av helårs- og fritidsbolig er det krav til at det foreligger tilstandsrapport i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel).

Forsikringsselskapet kan ved skriftlig samtykke akseptere tegning av forsikring også i ovennevnte tilfeller.

Dersom forsikringsselskapet ikke har gitt skriftlig samtykke, kan erstatningen bortfalle.

Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse.

Forørig oppfordrer selger potensielle kjøpere til å undersøke eiendommen grundig, jf avhendingsloven § 3-10 og kjøpsloven § 20 (aksjeboliger).

Gyldig forsikring forutsetter at det for helårs- og fritidsbolig foreligger tilstandsrapport som er i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel).

- Jeg ønsker boligselgerforsikring, og bekrefter å ha mottatt og lest forsikringsvilkårene og informasjonsbrosjyre til selger i forbindelse med kjøp av boligselgerforsikring. Forsikringen trer i kraft på det tidspunkt det foreligger en budaksept mellom partene, begrenset til tolv måneder før overtakelse. Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse. Jeg bekrefter med dette at eiendommen ikke er en næringseiendom, at den ikke selges som ledd i næringsvirksomhet eller mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje, søsken, eller mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen. Gyldig forsikring forutsetter at det for helårs- og fritidsbolig foreligger tilstandsrapport som er i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel). Forsikringen er ugyldig dersom den tegnes i strid med forsikringsvilkårene. Jeg er innforstått med at eiendomsmegleren ikke har fullmakt til å gjøre unntak fra ovennevnte begrensninger. Jeg er oppmerksom på at 8% av total forsikringskostnader honorar til Söderberg & Partners.
- Jeg ønsker ikke boligselgerforsikring, men megler har tilbudt meg å kjøpe slik forsikring.
- Jeg kan ikke kjøpe boligselgerforsikring ihht vilkår.

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
Kristin Bøe	372c690a94d3b83b75d944 c867df87babf320535	27.01.2025 22:34:43 UTC	Signer authenticated by Nets One time code

- This is a PDF document digitally signed by Nets' E-Signing service.
- The document's integrity is protected by signing and sealing the contents with a certificate issued to Nets by a third party. Validating the signature confirms that the contents have not been modified since the time of signing.
- For more information about document formats, see <https://www.nets.eu/developer>