

EGENERKLÆRINGSSKJEMA

Til orientering vil dette skjema være en del av salgsoppgaven

Meglerfirma		
Aktiv EM Hamar		
Oppdragsnr.		
1213250035		
Selger 1 navn		
Adrian Nysæter Lillebo		
Gateadresse		
Fagerlundvegen 68B		
Poststed	Postnr	
BRUMUNDAL	2384	
Er det dødsbo?		
<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja		
Avdødes navn		
Er det salg ved fullmakt?		
<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja		
Hjemmelshavers navn		
Har du kjennskap til eiendommen?		
<input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja		
Når kjøpte du boligen?		
År	2021	
Hvor lenge har du eid boligen?		
Antall år	3	
Antall måneder	4	
Har du bodd i boligen siste 12 måneder?		
<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja		
I hvilket forsikringsselskap har du tegnet villa/husforsikring?		
Forsikringsselskap		
Polise/avtalenr.		

Spørsmål for alle typer eiendommer

- 1 Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader?

Nei Ja

2 Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?

Svar

Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad

Beskrivelse

Bad 1.etg pusset opp i 2022. Rørleggerarbeid, støping av gulv, membran og flis utført av GK Hamar. Elektro utført av KB Elektro. Egeninnsats på snekkerarbeider.

Arbeid utført av

GK, KB Elektro

Filer

[Fagerlundvegen 68B.pdf](#)

2.1 Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet?

 Nei Ja

Beskrivelse

Nytt sluk og membran bad 1.etg 2022 utført av GK Hamar.

2.2 Er arbeidet byggemeldt?

 Nei Ja

3 Kjenner du til om det er/har vært tilbakeslag av avløpsvann i sluk eller lignende?

 Nei Ja

4 Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann(avløp)?

Svar

Ja, kun av faglært

Beskrivelse

Byttet hovedstoppekran og satt inn waterguard på vanninntak i kjeller etter lekkasje på hovedstoppekran 2023.

Arbeid utført av

GK rør

5 Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller?

 Nei Ja

6 Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade?

 Nei Ja

Beskrivelse

Ved ekstremvær høst 2024 kom det litt vann gjennom 4 spiker som hadde gått gjennom takpapp og inn på kaldloft. Disse ble fjernet og tettet. Ikke vært noe lekkasjer utenom dette, og fant ingen flere spiker ved inspeksjon av tak etter ekstremvær.

7 Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende?

 Nei Ja

8 Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende?

 Nei Ja

9 Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende?

 Nei Ja

10 Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i boligen?

 Nei Ja

11 Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?

Svar

Ja, kun av faglært

Beskrivelse

Skiftet 2 sikringsskap og montert nytt inntaksskap ute. Div spottere og endringer på EL-anlegg. Varmefolie på deler av gulv i kjeller. Ny varmepumpe kjeller 2024.

Arbeid utført av

KB Elektro, Bravida Hamar, Klimatjenester AS

Filer

[02 Sjekkliste feilsøking/bytte utstyr.pdf](#)[026519_dok.pdf](#)[026334_dok.pdf](#)[026254_dok.pdf](#)[024821_dok.pdf](#)[024310_dok.pdf](#)[PRODUKTINFO VNR 1609336.PDF](#)[2NELFO_Samsvarserklæring_Inst._Sign..pdf](#)[1NELFO_Sluttkontroll_R1.pdf](#)

11.1 Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)?
 Nei Ja

12 Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
 Nei Ja

13 Har du ladeanlegg/ladeboks for elbil i dag?
 Nei Ja

Beskrivelse	1 stk i garasje.
-------------	------------------

14 Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc)?
 Nei Ja

15 Er det nedgravd oljetank på eiendommen?
 Nei Ja

16 Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?
Svar

Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad

Beskrivelse

Ny trapp 2024 på terrasse. Byttet noen terrassebord 2024. Gravd ut og lagd kjellernedgang 2022. Graving utført av INN Entreprenør. Satt inn rømningsvinduer 2022 i kjeller. Bygd tak over kjellernedgang 2023.
--

Arbeid utført av

INN Entreprenør.

17 Selges eiendommen med utleiedel, leilighet, hybel eller tilsvarende?
 Nei Ja

Beskrivelse	Hybel i underetasje. Trapp mellom enheter med åpen dør.
-------------	---

17.1 Er ovennevnte godkjent hos bygningsmyndighetene?
 Nei Ja

Beskrivelse	Godkjent Ringsaker Kommune 2022.
-------------	----------------------------------

18 Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut i kjeller eller loft eller andre deler av boligen?
 Nei Ja

Beskrivelse	Kjeller 2022.
-------------	---------------

18.1 Er innredning/utbyggingen godkjent hos bygningsmyndighetene?
 Nei Ja

Beskrivelse	Godkjent Ringsaker Kommune 2022.
-------------	----------------------------------

19 Kjenner du til forslag eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av eiendommen eller av dens omgivelser?
 Nei Ja

20 Kjenner du til om det foreligger påbud/heftelser/krav/manglende tillatelser vedrørende eiendommen?
 Nei Ja

21 Er det foretatt radonmåling?
 Nei Ja

Beskrivelse	Utført radonmåling i forkant av søknad om å omgjøre kjeller til oppholdsrom.
-------------	--

21.1 Radonmåling

År	2022
Verdi	74 Bq/m³

Filer

Radon.pdf

22 Kjenner du til manglende brukstilatelse eller ferdigattest?

Nei Ja

23 Kjenner du til om det foreligger skaderapporter/ tilstandsvurderinger eller utførte målinger?

Nei Ja

Beskrivelse

Vannskade på grunn av lekkasje i kjeller 2023. Arbeider utført av KAPH Entreprenør. Ferdigstilt 2024. Byttet isolasjon, spongulv og gulv.

Filer

[Vannskadebesiktigelsesrapport.pdf](#)

24 Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)?

Nei Ja

Tilleggskommentar

Jeg bekrefter at opplysningene er gitt etter beste skjønn. Jeg er kjent med at dersom jeg har gitt ufullstendige, uriktige eller misvisende opplysninger om eiendommen, vil forsikringsselskapet kunne søke hel eller delvis regress for sine utbetalinger eller redusere sitt ansvar helt eller delvis, jfr. vilkår for boligselgerforsikring punkt 7.1 og forsikringsavtaleloven kapittel 4.

Jeg er orientert om mitt mulige ansvar som selger etter avhendingsloven, eventuelt etter kjøpsloven (aksjeboliger), og om forsikringsgiver sitt boligselgerforsikringstilbud.

Jeg er klar over at avtale om forsikring er bindende. Jeg er også klar over at premietilbuddet først kan påberopes når boligen er solgt (budaksept). Premietilbuddet som er gitt av megler er bindende for forsikringsgiver i 6 – seks – måneder fra oppdragsinngåelse med megler.

Etter dette vil premien og forsikringsvilkårene kunne justeres. Når premietilbuddet ikke lenger er bindende for forsikringsselskapet må egenerklæringsskjemaet signeres på nytt og eventuelle endringer påføres. Det vil da være forsikringspremien og forsikringsvilkårene på ny signéringsdato som legges til grunn.

Det kan ikke tegnes boligselgerforsikring ved følgende salg:

- mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje, søsken, eller
- mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen og/eller
- når salget skjer som ledd i sikredes næringsvirksomhet/er en næringseiendom
- etter at boligeiendommen er lagt ut for salg.
- ved salg av helårs- og fritidsbolig er det krav til at det foreligger tilstandsrapport i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel).

Forsikringsselskapet kan ved skriftlig samtykke akseptere tegning av forsikring også i ovennevnte tilfeller.

Dersom forsikringsselskapet ikke har gitt skriftlig samtykke, kan erstatningen bortfalle.

Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse.

Forørig oppfordrer selger potensielle kjøpere til å undersøke eiendommen grundig, jf avhendingsloven § 3-10 og kjøpsloven § 20 (aksjeboliger).

Gyldig forsikring forutsetter at det for helårs- og fritidsbolig foreligger tilstandsrapport som er i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel).

- Jeg ønsker boligselgerforsikring, og bekrefter å ha mottatt og lest forsikringsvilkårene og informasjonsbrosjyre til selger i forbindelse med kjøp av boligselgerforsikring. Forsikringen trer i kraft på det tidspunkt det foreligger en budaksept mellom partene, begrenset til tolv måneder før overtakelse. Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse. Jeg bekrefter med dette at eiendommen ikke er en næringseiendom, at den ikke selges som ledd i næringsvirksomhet eller mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje, søsken, eller mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen. Gyldig forsikring forutsetter at det for helårs- og fritidsbolig foreligger tilstandsrapport som er i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel). Forsikringen er ugyldig dersom den tegnes i strid med forsikringsvilkårene. Jeg er innforstått med at eiendomsmegleren ikke har fullmakt til å gjøre unntak fra ovennevnte begrensninger. Jeg er oppmerksom på at 8% av total forsikringskostnader honorar til Söderberg & Partners.
- Jeg ønsker ikke boligselgerforsikring, men megler har tilbudt meg å kjøpe slik forsikring.
- Jeg kan ikke kjøpe boligselgerforsikring ihht vilkår.

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
Adrian Lillebo	b753aed8e77517d1978a499 5126e8f100566c559	19.02.2025 19:23:45 UTC	Signer authenticated by Nets One time code

- This is a PDF document digitally signed by Nets' E-Signing service.
- The document's integrity is protected by signing and sealing the contents with a certificate issued to Nets by a third party. Validating the signature confirms that the contents have not been modified since the time of signing.
- For more information about document formats, see <https://www.nets.eu/developer>