

EGENERKLÆRINGSSKJEMA

Til orientering vil dette skjema være en del av salgsoppgaven

Meglerfirma

Aktiv EM Frogner

Oppdragsnr.

1007250014

Selger 1 navn

Tommy Christoffer Lehre

Selger 2 navn

Ole Kjørsvik

Gateadresse

Frederik Glads gate 21C

Poststed

OSLO

Postnr

0482

Er det dødsbo?

Nei Ja

Avdødes navn

Er det salg ved fullmakt?

Nei Ja

Hjemmelshavers navn

Har du kjennskap til eiendommen?

Nei Ja

Når kjøpte du boligen?

År

2024

Hvor lenge har du eid boligen?

Antall år

0

Antall måneder

5

Har du bodd i boligen siste 12 måneder?

Nei Ja

I hvilket forsikringsselskap har du tegnet villa/husforsikring?

Forsikringsselskap

Polise/avtalenr.

Spørsmål for alle typer eiendommer

1 Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader?

Nei Ja

2	Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?	
	Svar	Ja, kun av faglært
	Beskrivelse	2024: Bytte av servantskap og armatur, samt montering av ny benkeplate. 2021: Fra tidligere eier: Skifte av vifte. 2016: Bad pusset opp, nye varmekabler, ny membran, nytt gulv, nye overflater i hele rommet, nytt sluk, ny dusj, toalett, rør-i-rør system med fordelskap. Waterguard med autostopp installert.
	Arbeid utført av	2024: Dema Rørservice og Sanitær. 2021: Bærum Blikk og Ventilasjon. 2016: Absolutt Oppussing Paul Desclau
2.1	Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet?	<input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja
	Beskrivelse	Fra tidligere eiers egenerklæringsskjema: Ny membran og sluk. Kjernsbekk membransystem (2016)
2.2	Er arbeidet byggemeldt?	<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja
3	Kjenner du til om det er/har vært tilbakeslag av avløpsvann i sluk eller lignende?	<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja
4	Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann(avløp)?	
	Svar	Ja, kun av faglært
	Beskrivelse	Fra tidligere eiers egenerklæringsskjema: Retting avløp, nye sluk (2016)
	Arbeid utført av	Norsk Rørservice
5	Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller?	<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja
6	Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade?	<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja
7	Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipeline f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende?	<input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja
	Beskrivelse	Det er fyringsforbud i bygget per i dag som det p.t. jobbes med å utbedre.
8	Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende?	<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja
9	Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende?	<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja
10	Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i boligen?	<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja
11	Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?	
	Svar	Ja, kun av faglært
	Beskrivelse	Nye sikringer, stikkontakter, waterguard og komfyrvakt i forbindelse med etablering av nytt kjøkken i 2024.
	Arbeid utført av	Ymro AS
11.1	Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)?	<input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja
12	Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?	<input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja
	Beskrivelse	Fra tidligere eier: Omexom Elsikkerhet(på vegne Elvia) gjennomførte kontroll av elektrisk anlegg 19.04.2023. Ingen avvik avdekket.
13	Har du ladeanlegg/ladeboks for elbil i dag?	<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja

<p>14 Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc)?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja</p> <p>15 Er det nedgravd oljetank på eiendommen?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja</p> <p>16 Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?</p> <table border="1"> <tr> <td>Svar</td> <td>Ja, kun av faglært</td> </tr> <tr> <td>Beskrivelse</td> <td>2024: Terrassen har blitt rehabilert med nye paneler, nytt gulv, nye strømpunkter og nye lamper. 2019 (fra tidlig eier): Alle vinduer i leiligheten og balkongdør ble skiftet i 2019</td> </tr> <tr> <td>Arbeid utført av</td> <td>2024: Terrassen er rehabilert i regi av sameiet. 2019 (fra tidligere eier): VD Montasje AS</td> </tr> </table> <p>17 Selges eiendommen med utleiedel, leilighet, hybel eller tilsvarende?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja</p> <p>18 Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut i kjeller eller loft eller andre deler av boligen?</p> <p><input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja</p> <table border="1"> <tr> <td>Beskrivelse</td> <td>Denne leiligheten (og en leilighet til i samme etasje) ble omgjort fra råloft på slutten av 80-tallet</td> </tr> </table> <p>18.1 Er innredning/utbyggingen godkjent hos bygningsmyndighetene?</p> <p><input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja</p> <table border="1"> <tr> <td>Beskrivelse</td> <td>Utbyggingen ble godkjent av Bygningsetaten</td> </tr> </table> <p>19 Kjenner du til forslag eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av eiendommen eller av dens omgivelser?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja</p> <p>20 Kjenner du til om det foreligger påbud/heftelser/krav/manglende tillatelser vedrørende eiendommen?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja</p> <p>21 Er det foretatt radonmåling?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja</p> <p>22 Kjenner du til manglende brukstillatelse eller ferdigattest?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja</p> <p>23 Kjenner du til om det foreligger skaderapporter/ tilstandsvurderinger eller utførte målinger?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja</p> <p>24 Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja</p> <p>Spørsmål for bolig i sameie/borettslag/boligaksjeselskap:</p> <p>25 Kjenner du til om sameiet/laget/selskapet er involvert i tvister av noe slag?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja</p> <p>26 Kjenner du til vedtak/forslag til vedtak om forhold vedr. eiendommen som kan medføre økte felleskostnader/økt fellesgjeld?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja</p> <p>27 Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr i sameiet/laget/selskapet (fellesareal eller i andre boliger) som rotter, mus, maur eller lignende?</p> <p><input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja</p> <table border="1"> <tr> <td>Beskrivelse</td> <td>Fra tidligere eier: Rotte observert i bakgård i 2023. Styret inngikk skadedyrvtale med Anticimex. Ingen observasjoner etter dette</td> </tr> </table> <p>28 Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i sameiet/laget/selskapet (fellesareal eller i andre boliger)?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja</p>	Svar	Ja, kun av faglært	Beskrivelse	2024: Terrassen har blitt rehabilert med nye paneler, nytt gulv, nye strømpunkter og nye lamper. 2019 (fra tidlig eier): Alle vinduer i leiligheten og balkongdør ble skiftet i 2019	Arbeid utført av	2024: Terrassen er rehabilert i regi av sameiet. 2019 (fra tidligere eier): VD Montasje AS	Beskrivelse	Denne leiligheten (og en leilighet til i samme etasje) ble omgjort fra råloft på slutten av 80-tallet	Beskrivelse	Utbyggingen ble godkjent av Bygningsetaten	Beskrivelse	Fra tidligere eier: Rotte observert i bakgård i 2023. Styret inngikk skadedyrvtale med Anticimex. Ingen observasjoner etter dette	Document reference: 1007250014
Svar	Ja, kun av faglært												
Beskrivelse	2024: Terrassen har blitt rehabilert med nye paneler, nytt gulv, nye strømpunkter og nye lamper. 2019 (fra tidlig eier): Alle vinduer i leiligheten og balkongdør ble skiftet i 2019												
Arbeid utført av	2024: Terrassen er rehabilert i regi av sameiet. 2019 (fra tidligere eier): VD Montasje AS												
Beskrivelse	Denne leiligheten (og en leilighet til i samme etasje) ble omgjort fra råloft på slutten av 80-tallet												
Beskrivelse	Utbyggingen ble godkjent av Bygningsetaten												
Beskrivelse	Fra tidligere eier: Rotte observert i bakgård i 2023. Styret inngikk skadedyrvtale med Anticimex. Ingen observasjoner etter dette												

Tilleggskommentar

Jeg bekrefter at opplysningene er gitt etter beste skjønn. Jeg er kjent med at dersom jeg har gitt ufullstendige, uriktige eller misvisende opplysninger om eiendommen, vil forsikringsselskapet kunne søke hel eller delvis regress for sine utbetalinger eller redusere sitt ansvar helt eller delvis, jfr. vilkår for boligselgerforsikring punkt 7.1 og forsikringsavtaleloven kapittel 4.

Jeg er orientert om mitt mulige ansvar som selger etter avhendingsloven, eventuelt etter kjøpsloven (aksjeboliger), og om forsikringsgiver sitt boligselgerforsikringstilbud.

Jeg er klar over at avtale om forsikring er bindende. Jeg er også klar over at premietilbuddet først kan påberopes når boligen er solgt (budaksept). Premietilbuddet som er gitt av megler er bindende for forsikringsgiver i 6 – seks – måneder fra oppdragsinngåelse med megler.

Etter dette vil premien og forsikringsvilkårene kunne justeres. Når premietilbuddet ikke lenger er bindende for forsikringsselskapet må egenerklæringsskjemaet signeres på nytt og eventuelle endringer påføres. Det vil da være forsikringspremien og forsikringsvilkårene på ny signéringsdato som legges til grunn.

Det kan ikke tegnes boligselgerforsikring ved følgende salg:

- mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje, søsken, eller
- mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen og/eller
- når salget skjer som ledd i sikredes næringsvirksomhet/er en næringseiendom
- etter at boligeiendommen er lagt ut for salg.
- ved salg av helårs- og fritidsbolig er det krav til at det foreligger tilstandsrapport i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel).

Forsikringsselskapet kan ved skriftlig samtykke akseptere tegning av forsikring også i ovennevnte tilfeller.

Dersom forsikringsselskapet ikke har gitt skriftlig samtykke, kan erstatningen bortfalle.

Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse.

Forørig oppfordrer selger potensielle kjøpere til å undersøke eiendommen grundig, jf avhendingsloven § 3-10 og kjøpsloven § 20 (aksjeboliger).

Gyldig forsikring forutsetter at det for helårs- og fritidsbolig foreligger tilstandsrapport som er i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel).

- Jeg ønsker boligselgerforsikring, og bekrefter å ha mottatt og lest forsikringsvilkårene og informasjonsbrosjyre til selger i forbindelse med kjøp av boligselgerforsikring. Forsikringen trer i kraft på det tidspunkt det foreligger en budaksept mellom partene, begrenset til tolv måneder før overtakelse. Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse. Jeg bekrefter med dette at eiendommen ikke er en næringseiendom, at den ikke selges som ledd i næringsvirksomhet eller mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje, søsken, eller mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen. Gyldig forsikring forutsetter at det for helårs- og fritidsbolig foreligger tilstandsrapport som er i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel). Forsikringen er ugyldig dersom den tegnes i strid med forsikringsvilkårene. Jeg er innforstått med at eiendomsmegleren ikke har fullmakt til å gjøre unntak fra ovennevnte begrensninger. Jeg er oppmerksom på at 8% av total forsikringspremie er honorar til Söderberg & Partners.
- Jeg ønsker ikke boligselgerforsikring, men megler har tilbudt meg å kjøpe slik forsikring.
- Jeg kan ikke kjøpe boligselgerforsikring ihht vilkår.

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
Tommy Lehre	3b853e79a0cc349ab6b0a0 3f5bbd9ef18aca1399	26.03.2025 08:26:49 UTC	Signer authenticated by Nets One time code

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
Ole Kjørsvik	de99c851f26062f23e06bd0 d537251f3e5000ac1	25.03.2025 15:17:28 UTC	Signer authenticated by Nets One time code

- This is a PDF document digitally signed by Nets' E-Signing service.
- The document's integrity is protected by signing and sealing the contents with a certificate issued to Nets by a third party. Validating the signature confirms that the contents have not been modified since the time of signing.
- For more information about document formats, see <https://www.nets.eu/developer>