

EGENERKLÆRINGSSKJEMA

Til orientering vil dette skjema være en del av salgsoppgaven

Meglerfirma	Aktiv EM Prosjektmegling Vestland
Oppdragsnr.	1508240171
Selger 1 navn	Selger 2 navn
Tor Lars Onarheim	Wibecke Onarheim
Gateadresse	Smøråslia 27
Poststed	Postnr
RÅDAL	5238
Er det dødsbo?	
<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja	
Avdødes navn	
Er det salg ved fullmakt?	
<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja	
Hjemmelshavers navn	
Har du kjennskap til eiendommen?	
<input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja	
Når kjøpte du boligen?	
År	1992
Hvor lenge har du eid boligen?	
Antall år	32
Antall måneder	1
Har du bodd i boligen siste 12 måneder?	
<input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja	
I hvilket forsikringsselskap har du tegnet villa/husforsikring?	
Forsikringsselskap	if
Polise/avtalenr.	1705755

Spørsmål for alle typer eiendommer

- 1 Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtmennene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader?

Nei Ja

2	Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?	
	Svar	Ja, kun av faglært
	Beskrivelse	Fullstendig oppussing av to bad i hovedetasje i 2011
	Arbeid utført av	Rørkompaniet AS
2.1	Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet?	
	<input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja	
	Beskrivelse	Alle elementer som gulv, vegg, rør, kabler, lys etc fornyet
2.2	Er arbeidet byggemeldt?	
	<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja	
3	Kjenner du til om det er/har vært tilbakeslag av avløpsvann i sluk eller lignende?	
	<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja	
4	Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann(avløp)?	
	Svar	Ja, kun av faglært
	Beskrivelse	Se over ifm bad. Da kjøkken ble renovert, ble røroppblegget kontrollert av rørlegger
	Arbeid utført av	Rørkompaniet AS
5	Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller?	
	<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja	
6	Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade?	
	<input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja	
	Beskrivelse	Ifm storm for over 20 år siden kom det vann inn under pipe, det ble fukt rundt den på loft og vannmerker i tak stue. Dette er utbedret den gang. Siden er taket skiftet og taket i stue renovert fullstendig.
7	Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende?	
	<input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja	
	Beskrivelse	Exodraft vifte på skorstein er montert ifm renovering stue i 2012 for å sikre god avtrekk fra peis.
8	Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende?	
	<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja	
9	Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende?	
	<input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja	
	Beskrivelse	Det er markmus i terrenget, og det har kommet mus inn som er fanget i felle. Sammen med Anitsimex i vår har vi satt inn musebørster der det antas at mus kan ta seg inn i huset.
10	Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i boligen?	
	<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja	
11	Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?	
	Svar	Ja, kun av faglært
	Beskrivelse	Anlegget i stue, kjøkken og badene i hovedetasje er renovert. Sikringskapet skiftet for to/tre år siden. Det er etablert egne kretser for ladeboks i garasje og til jacuzzi.
	Arbeid utført av	Bergen ElektroAutomasjon AS og Sæterdal Elektro AS
11.1	Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)?	
	<input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja	
12	Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?	
	<input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja	
	Beskrivelse	Det har BKK gjort, uten anmerkninger, men vi husker ikke når.

13	Har du ladeanlegg/ladeboks for elbil i dag?	<input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja						
	Beskrivelse	1 stk wallbox lader i garasjen, 20 amp.						
14	Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc)?	<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja						
15	Er det nedgravd oljetank på eiendommen?	<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja						
16	Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?	<table border="1"> <tr> <td>Svar</td> <td>Ja, kun av faglært</td> </tr> <tr> <td>Beskrivelse</td> <td>Det er ny gatedør i 2012 (Aspenes) og ny kjellerdør i 2023 (Aspenes). Taket ble lagt nytt i 2019 av Aspenes. Arbeid ifm terrasse i 2013: Fjerning og utskiftning masser under terrasse som er lagt i trykkimpregnert 20x128 cm plank, trapper utvendig, rekkverk, mur i naturstein og benk av trykkimpregnert virke.</td> </tr> <tr> <td>Arbeid utført av</td> <td>Byggmester Aspenes AS, Jans Hageservice AS.</td> </tr> </table>	Svar	Ja, kun av faglært	Beskrivelse	Det er ny gatedør i 2012 (Aspenes) og ny kjellerdør i 2023 (Aspenes). Taket ble lagt nytt i 2019 av Aspenes. Arbeid ifm terrasse i 2013: Fjerning og utskiftning masser under terrasse som er lagt i trykkimpregnert 20x128 cm plank, trapper utvendig, rekkverk, mur i naturstein og benk av trykkimpregnert virke.	Arbeid utført av	Byggmester Aspenes AS, Jans Hageservice AS.
Svar	Ja, kun av faglært							
Beskrivelse	Det er ny gatedør i 2012 (Aspenes) og ny kjellerdør i 2023 (Aspenes). Taket ble lagt nytt i 2019 av Aspenes. Arbeid ifm terrasse i 2013: Fjerning og utskiftning masser under terrasse som er lagt i trykkimpregnert 20x128 cm plank, trapper utvendig, rekkverk, mur i naturstein og benk av trykkimpregnert virke.							
Arbeid utført av	Byggmester Aspenes AS, Jans Hageservice AS.							
17	Selges eiendommen med utleiedel, leilighet, hybel eller tilsvarende?	<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja						
18	Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut i kjeller eller loft eller andre deler av boligen?	<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja						
19	Kjenner du til forslag eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av eiendommen eller av dens omgivelser?	<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja						
20	Kjenner du til om det foreligger påbud/heftelser/krav/manglende tillatelser vedrørende eiendommen?	<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja						
21	Er det foretatt radonmåling?	<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja						
22	Kjenner du til manglende brukstillatelse eller ferdigattest?	<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja						
23	Kjenner du til om det foreligger skaderapporter/ tilstandsvurderinger eller utførte målinger?	<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja						
24	Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)?	<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja						

Tilleggskommentar

Ny trapp innvendig, Stryntrappa ved Hagen AS

Jeg bekrefter at opplysningene er gitt etter beste skjønn. Jeg er kjent med at dersom jeg har gitt ufullstendige, uriktige eller misvisende opplysninger om eiendommen, vil forsikringsselskapet kunne søke hel eller delvis regress for sine utbetalinger eller redusere sitt ansvar helt eller delvis, jfr. vilkår for boligselgerforsikring punkt 7.1 og forsikringsavtaleloven kapittel 4.

Jeg er orientert om mitt mulige ansvar som selger etter avhendingsloven, eventuelt etter kjøpsloven (aksjeboliger), og om forsikringsgiver sitt boligselgerforsikringstilbud.

Jeg er klar over at avtale om forsikring er bindende. Jeg er også klar over at premietilbuddet først kan påberopes når boligen er solgt (budaksept). Premietilbuddet som er gitt av megler er bindende for forsikringsgiver i 6 – seks – måneder fra oppdragsinngåelse med megler.

Etter dette vil premien og forsikringsvilkårene kunne justeres. Når premietilbuddet ikke lenger er bindende for forsikringsselskapet må egenerklæringsskjemaet signeres på nytt og eventuelle endringer påføres. Det vil da være forsikringspremien og forsikringsvilkårene på ny signeringssdato som legges til grunn.

Det kan ikke tegnes boligselgerforsikring ved følgende salg:

- mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje, søsken, eller
- mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen og/eller
- når salget skjer som ledd i sikredes næringsvirksomhet/er en næringseiendom
- etter at boligeiendommen er lagt ut for salg.
- ved salg av helårs- og fritidsbolig er det krav til at det foreligger tilstandsrapport i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel).

Forsikringsselskapet kan ved skriftlig samtykke akseptere tegning av forsikring også i ovennevnte tilfeller.

Dersom forsikringsselskapet ikke har gitt skriftlig samtykke, kan erstatningen bortfalle.

Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse.

Forørig oppfordrer selger potensielle kjøpere til å undersøke eiendommen grundig, jf avhendingsloven § 3-10 og kjøpsloven § 20 (aksjeboliger).

Gyldig forsikring forutsetter at det for helårs- og fritidsbolig foreligger tilstandsrapport som er i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel).

- Jeg ønsker boligselgerforsikring, og bekrefter å ha mottatt og lest forsikringsvilkårene og informasjonsbrosjyre til selger i forbindelse med kjøp av boligselgerforsikring. Forsikringen trer i kraft på det tidspunkt det foreligger en budaksept mellom partene, begrenset til tolv måneder før overtakelse. Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse. Jeg bekrefter med dette at eiendommen ikke er en næringseiendom, at den ikke selges som ledd i næringsvirksomhet eller mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje, søsken, eller mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen. Gyldig forsikring forutsetter at det for helårs- og fritidsbolig foreligger tilstandsrapport som er i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel). Forsikringen er ugyldig dersom den tegnes i strid med forsikringsvilkårene. Jeg er innforstått med at eiendomsmegleren ikke har fullmakt til å gjøre unntak fra ovennevnte begrensninger. Jeg er oppmerksom på at 8% av total forsikringskostnader honorar til Söderberg & Partners.
- Jeg ønsker ikke boligselgerforsikring, men megler har tilbudt meg å kjøpe slik forsikring.
- Jeg kan ikke kjøpe boligselgerforsikring ihht vilkår.

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
Tor Lars Onarheim	7247d1e3e45f97ddb75fde5f 1fe33baa62b07372	06.08.2024 09:13:00 UTC	Signer authenticated by Nets One time code

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
Wibecke Søraas Onarheim	425428b201fed6ce9f4f72a9 f1e2d8539f51d91d	06.08.2024 09:16:10 UTC	Signer authenticated by Nets One time code

- This is a PDF document digitally signed by Nets' E-Signing service.
- The document's integrity is protected by signing and sealing the contents with a certificate issued to Nets by a third party. Validating the signature confirms that the contents have not been modified since the time of signing.
- For more information about document formats, see <https://www.nets.eu/developer>