

EGENERKLÆRINGSSKJEMA

Til orientering vil dette skjema være en del av salgsoppgaven

| | |
|---|--------------------|
| Meglerfirma | |
| Aktiv EM Haugesund | |
| Oppdragsnr. | |
| 1509250120 | |
| Selger 1 navn | Selger 2 navn |
| Michelle Dyngeland Skår | Marius Holte Bærøy |
| Gateadresse | |
| Styrmannsvegen 34B | |
| Poststed | Postnr |
| HAUGESUND | 5535 |
| Er det dødsbo? | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja | |
| Avdødes navn | |
| Er det salg ved fullmakt? | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja | |
| Hjemmelshavers navn | |
| Har du kjennskap til eiendommen? | |
| <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja | |
| Når kjøpte du boligen? | |
| År | 2022 |
| Hvor lenge har du eid boligen? | |
| Antall år | 2 |
| Antall måneder | 1 |
| Har du bodd i boligen siste 12 måneder? | |
| <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja | |
| I hvilket forsikringsselskap har du tegnet villa/husforsikring? | |
| Forsikringsselskap | KLP |
| Polise/avtalenr. | |

Spørsmål for alle typer eiendommer

1 Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppeskader?

Nei Ja

Beskrivelse

Det oppstod en lekkasje i kobberrør i forbindelse med oppussing av toalett i 2. etasje. Skaden ble utbedret gjennom husforsikring ved Recover. Det ble foretatt fukt målinger i konstruksjonen med normalt (tørt) resultat. Himling på bad i 1. etasje ble byttet grunnet svelling i én plateskjøt.

2 Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/vårom?

Svar

Ja, kun av faglært

Beskrivelse

Utbedring av ovennevnt lekkasje: Tømrerarbeid: Recover Elektrikerarbeid: Tøgersen Elektro Rørleggerarbeid: Geir Sirnes Installasjon av ny varmtvannsbereder april 2025: Rørleggerarbeid: Bjelland VVS Elektrikerarbeid Frøyland Elektro

Arbeid utført av

Recover/Tøgersen/Geir Sirnes/Frøyland

Filer

[Vannskadebesiktigelsesrapport, v8-Water inspection-579851.pdf](#)

2.1 Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet?

Nei Ja

2.2 Er arbeidet byggemeldt?

Nei Ja

3 Kjenner du til om det er/har vært tilbakeslag av avløpsvann i sluk eller lignende?

Nei Ja

4 Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann(avløp)?

Svar

Nei

5 Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller?

Nei Ja

6 Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade?

Nei Ja

7 Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipeline f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende?

Nei Ja

8 Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende?

Nei Ja

9 Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende?

Nei Ja

10 Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i boligen?

Nei Ja

11 Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?

Svar

Ja, kun av faglært

Beskrivelse

Tøgersen Elektro: Det er utført omlegging av elektrisk anlegg i forbindelse med etablering av åpen kjøkken- og stuelösning. Arbeidet omfatter bl.a installasjon av nye stikkontakter og brytere, samt termostat i 1. etasje og montering av ny takboks for lampe i trappegang. Frøyland Elektro: Det er foretatt fast installasjon av ny varmtvannsbereder.

Arbeid utført av

Tøgersen Elektro & Frøyland Elektro

11.1 Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)?

Nei Ja

12 Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?

Nei Ja

- | | | |
|----|--|---|
| 13 | Har du ladeanlegg/ladeboks for elbil i dag? | <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja |
| 14 | Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc)? | <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja |
| 15 | Er det nedgravd oljetank på eiendommen? | <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja |
| 16 | Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? | <p>Svar</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad</div> <p>Beskrivelse</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Bygget utekjøkken og beiset terrasse.</div> |
| 17 | Selges eiendommen med utleiedel, leilighet, hybel eller tilsvarende? | <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja |
| 18 | Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut i kjeller eller loft eller andre deler av boligen? | <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja |
| 19 | Kjenner du til forslag eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av eiendommen eller av dens omgivelser? | <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja |
| 20 | Kjenner du til om det foreligger påbud/heftelser/krav/manglende tillatelser vedrørende eiendommen? | <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja |
| 21 | Er det foretatt radonmåling? | <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja |
| 22 | Kjenner du til manglende brukstillatelse eller ferdigattest? | <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja |
| 23 | Kjenner du til om det foreligger skaderapporter/ tilstandsvurderinger eller utførte målinger? | <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja |
| | Beskrivelse | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Tilstandsrapport utarbeidet i forbindelse med salg. Vannskadebesiktigelserapport.</div> |
| 24 | Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)? | <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja |

Tilleggskommentar

Installert ny motor til ventilasjonssystem mars 2025.

Jeg bekrefter at opplysningene er gitt etter beste skjønn. Jeg er kjent med at dersom jeg har gitt ufullstendige, uriktige eller misvisende opplysninger om eiendommen, vil forsikringsselskapet kunne søke hel eller delvis regress for sine utbetalinger eller redusere sitt ansvar helt eller delvis, jfr. vilkår for boligselgerforsikring punkt 7.1 og forsikringsavtaleloven kapittel 4.

Jeg er orientert om mitt mulige ansvar som selger etter avhendingsloven, eventuelt etter kjøpsloven (aksjeboliger), og om forsikringsgiver sitt boligselgerforsikringstilbud.

Jeg er klar over at avtale om forsikring er bindende. Jeg er også klar over at premietilbuddet først kan påberopes når boligen er solgt (budaksept). Premietilbuddet som er gitt av megler er bindende for forsikringsgiver i 6 – seks – måneder fra oppdragsinngåelse med megler.

Etter dette vil premien og forsikringsvilkårene kunne justeres. Når premietilbuddet ikke lenger er bindende for forsikringsselskapet må egenerklæringsskjemaet signeres på nytt og eventuelle endringer påføres. Det vil da være forsikringspremien og forsikringsvilkårene på ny signéringsdato som legges til grunn.

Det kan ikke tegnes boligselgerforsikring ved følgende salg:

- mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje, søsken, eller
- mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen og/eller
- når salget skjer som ledd i sikredes næringsvirksomhet/er en næringseiendom
- etter at boligeiendommen er lagt ut for salg.
- ved salg av helårs- og fritidsbolig er det krav til at det foreligger tilstandsrapport i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel).

Forsikringsselskapet kan ved skriftlig samtykke akseptere tegning av forsikring også i ovennevnte tilfeller.

Dersom forsikringsselskapet ikke har gitt skriftlig samtykke, kan erstatningen bortfalle.

Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse.

Forørig oppfordrer selger potensielle kjøpere til å undersøke eiendommen grundig, jf avhendingsloven § 3-10 og kjøpsloven § 20 (aksjeboliger).

Gyldig forsikring forutsetter at det for helårs- og fritidsbolig foreligger tilstandsrapport som er i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel).

- Jeg ønsker boligselgerforsikring, og bekrefter å ha mottatt og lest forsikringsvilkårene og informasjonsbrosjyre til selger i forbindelse med kjøp av boligselgerforsikring. Forsikringen trer i kraft på det tidspunkt det foreligger en budaksept mellom partene, begrenset til tolv måneder før overtakelse. Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse. Jeg bekrefter med dette at eiendommen ikke er en næringseiendom, at den ikke selges som ledd i næringsvirksomhet eller mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje, søsken, eller mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen. Gyldig forsikring forutsetter at det for helårs- og fritidsbolig foreligger tilstandsrapport som er i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel). Forsikringen er ugyldig dersom den tegnes i strid med forsikringsvilkårene. Jeg er innforstått med at eiendomsmegleren ikke har fullmakt til å gjøre unntak fra ovennevnte begrensninger. Jeg er oppmerksom på at 8% av total forsikringspremie er honorar til Söderberg & Partners.
- Jeg ønsker ikke boligselgerforsikring, men megler har tilbudt meg å kjøpe slik forsikring.
- Jeg kan ikke kjøpe boligselgerforsikring ihht vilkår.

| NAME OF SIGNER | IDENTIFIER | TIME | ELECTRONIC ID |
|-------------------------|--|----------------------------|---|
| Michelle Dyngeland Skår | ea70ffbebe7067a1b8bab73e 7a67399e48836908 | 17.04.2025 19:39:59 UTC | Signer authenticated by Nets One time code |

| NAME OF SIGNER | IDENTIFIER | TIME | ELECTRONIC ID |
|--------------------|--|----------------------------|---|
| Marius Holte Bærøy | df9f2e9597a0091b18ed888 66bc84cc32f42a4ce | 17.04.2025 19:43:01 UTC | Signer authenticated by Nets One time code |

- This is a PDF document digitally signed by Nets' E-Signing service.
- The document's integrity is protected by signing and sealing the contents with a certificate issued to Nets by a third party. Validating the signature confirms that the contents have not been modified since the time of signing.
- For more information about document formats, see <https://www.nets.eu/developer>