

EGENERKLÆRINGSSKJEMA

Til orientering vil dette skjema være en del av salgsoppgaven

Meglerfirma Oppdragsnr.

Adresse
Postnr. Sted

Er det dødsbo? Nei Ja
Salg ved fullmakt? Nei Ja
Har du kjennskap til eiendommen? Nei Ja

Dersom eiendommen selges ved fullmakt, navn på fullmektig

Når kjøpte du boligen? Hvor lenge har du bodd i boligen? År Mnd

Har du bodd boligen siste 12 mnd? Nei Ja

I hvilket forsikringselskap har du tegnet villa/husforsikring? Polise/avtalenr.

Selger 1 Fornavn Etternavn

Selger 2 Fornavn Etternavn

SPØRSMÅL FOR ALLE TYPER EIENDOMMER (spørsmål som besvares med «Ja», skal beskrives nærmere i «Beskrivelse»)

- Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppkader?
 Nei Ja Beskrivelse
- Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? Hvis nei, gå til punkt 3.
 Nei Ja Beskrivelse
- 2.1 Redegjør for årstallet og hva som ble gjort:
Beskrivelse
- 2.2 Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornytt?
 Nei Ja Beskrivelse
- 2.3 Hvem er arbeidet utført av? Eventuelt firmanavn og navn på håndverker opplyses.
Beskrivelse
- 2.4 Er arbeidet, eller deler av arbeidet, utført av ufaglært eller ved egeninnsats/dugnad?
 Nei Ja Beskrivelse
- 2.5 Er forholdet bygget? Nei Ja
3. Kjenner du til om det er/har vært tilbakeslag av avløpsvann i sluk eller lignende?
 Nei Ja Beskrivelse
4. Kjenner du til om det er feil ved/utført arbeid/eller vært kontroll på vann/avløp? Hvis nei, gå videre til punkt 5.
 Nei Ja Beskrivelse

Initialer selger:

Initialer kjøper (ved oppgjørsoppgave):

- 4.1 Er arbeidet utført av ufaglært eller ved egeninnsats/dugnad?
 Nei Ja Beskrivelse
- 4.2 Hvem er arbeidet utført av? Eventuelt firmanavn og navn på håndverker opplyses.
 Beskrivelse
5. Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnslag, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasjen/kjellere?
 Nei Ja Beskrivelse
6. Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe, f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende?
 Nei Ja Beskrivelse
7. Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende?
 Nei Ja Beskrivelse
8. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter eller skadedyr i boligen som: rotter, mus, maur eller lignende?
 Nei Ja Beskrivelse
9. Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i boligen?
 Nei Ja
10. Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade?
 Nei Ja Beskrivelse
- 10.1 Har det vært utført arbeid på takteking/takrenner/beslag? Hvis ja; beskriv hvilke tiltak som er utført.
 Nei Ja Beskrivelse
- 10.2 Hvem er arbeidet utført av? Eventuelt firmanavn og navn på håndverker opplyses.
 Beskrivelse
11. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeider på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
 Hvis nei, gå videre til punkt 12.
 Nei Ja Beskrivelse
- 11.1 Hvem er arbeidet utført av? Eventuelt firmanavn og navn på håndverker opplyses.
 Beskrivelse
- 11.2 Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)?
 Nei Ja Beskrivelse
12. Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon, varmepumpe)?
 Nei Ja Beskrivelse
13. Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeider som normalt bør utføres av faglærte personer, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. på drenering, murerarbeid, tømmerarbeid etc)?
 Nei Ja Beskrivelse
14. Har du ladeanlegg/ladeboks for elbil i dag?
 Nei Ja Kommentar
15. Kjenner du til forslag eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av eiendommen eller av eiendommens omgivelser?
 Nei Ja Beskrivelse

16. Kjenner du til om det foreligger påbud/heftelser/krav/manglende tillatelser vedrørende eiendommen?

Nei Ja

Beskrivelse

17. Er det nedgravd oljetank på eiendommen?

Nei Ja

Beskrivelse

17.1 Hvis ja, har kommunen gitt dispensasjon til at den nedgravde oljetanken kan bli liggende, for eksempel ved at den nedgravde oljetanken tømmes, saneres eller fylles igjen med masser?

Nei Ja

Kommentar

18. Selges eiendommen med utleiedel, leilighet eller hybel e.l.? Hvis nei, gå videre til punkt 18.2.

Nei Ja

Beskrivelse

18.1 Hvis ja, er ovenfor nevnte godkjent for utleie hos bygningsmyndighetene?

Nei Ja

Beskrivelse

18.2 Er det foretatt radonmåling? Hvis ja, hva er radonverdien?

Nei Ja

Beskrivelse

Siste målte radonverdi

19. Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut kjeller eller loft eller andre deler av boligen? Hvis nei, gå videre til punkt 20.

Nei Ja

Beskrivelse

Anneks bygd ca 90 kallet + sanitærbrakke

19.1 Er innredningen/utbyggingen godkjent hos bygningsmyndighetene?

Nei Ja

Beskrivelse

VET IKKE. TROLIG MIN FAKSOM UT-FØRTE DETTE

20. Kjenner du til manglende brukstillatelse eller ferdigattest?

Nei Ja

Beskrivelse

21. Kjenner du til om det foreligger skaderapporter/tilstandsvurderinger eller utførte målinger?

Nei Ja

Beskrivelse

22. Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)? Hvis ja, redegjør:

Nei Ja

Beskrivelse

SPØRSMÅL FOR BOLIG I SAMEIE/BORETTSLAG/BOLIGAKSJESELSKAP:

23. Kjenner du til om sameiet/laget/selskapet er involvert i tvister av noe slag?

Nei Ja

Beskrivelse

24. Kjenner du til vedtak/forslag til vedtak om forhold vedr. eiendommen som kan medføre økte felleskostnader/økt fellesgjeld?

Nei Ja

Beskrivelse

25. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr i sameiet/laget/selskapet (fellesareal eller i andre boliger) som: rotter, mus, maur eller lignende?

Nei Ja

Beskrivelse

26. Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i sameiet/laget/selskapet (fellesareal eller i andre boliger)?

Nei Ja

Beskrivelse

TILLEGGSKOMMENTAR (Er det behov for plass til flere kommentarer, skal disse skrives på eget ark)

VARMEKABLER I KJØKKEN OG BAD i sanitærbrakke
KABEL KJØKKEN FUNGERER IKKE
TOALET I SANITÆRBRAKKE I USTAND

Jeg bekrefter at opplysningene er gitt etter beste skjønn. Jeg er kjent med at dersom jeg har gitt ufullstendige, uriktige eller misvisende opplysninger om eiendommen, vil selskapet kunne søke hel eller delvis regress for sine utbetalinger eller redusere sitt ansvar helt eller delvis, jfr. vilkår for boligselgerforsikring punkt 7.1 og forsikringsavtaleloven kapittel 4.

Jeg er orientert om mitt mulige ansvar som selger etter avhendingsloven, eventuelt etter kjøpsloven (aksjeboliger), og om forsikringsgiver sitt boligselgerforsikringstilbud. Jeg er klar over at avtale om forsikring er bindende. Jeg er også klar over at premietilbudet først kan påberopes når boligen er solgt (budaksept). Premietilbudet som er gitt av megler er bindende for forsikringsgiver i 6 – seks – måneder fra oppdragsinngåelse med megler. Etter dette vil premien og forsikringsvilkårene kunne justeres. Når premietilbudet ikke lenger er bindende for forsikringsselskapet må egenerklæringskjemaet signeres på nytt og eventuelle endringer påføres. Det vil da være forsikringspremien og forsikringsvilkårene på ny signeringsdato som legges til grunn.

Initialer selger:

Initialer kjøper (ved oppgjørsoppdrag):

Det kan ikke tegnes boligselgerforsikring ved salg av boligeiendom i følgende tilfeller:

- mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje, søsken, eller
- mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen og/eller
- når salget skjer som ledd i sikredes næringsvirksomhet/er en næringsseiendom
- etter at boligeiendommen er lagt ut for salg
- ved salg av helårs- og fritidsbolig må det foreligge en tilstandsrapport som er i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel)

Forsikringselskapet kan ved skriftlig samtykke akseptere tegning av forsikring også i ovennevnte tilfeller.

Dersom selskapet ikke har gitt skriftlig samtykke, kan erstatningen bortfalle.

Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse.

Før øvrig oppfordrer selger potensielle kjøpere til å undersøke eiendommen grundig, jfr. avhendingslovens § 3-10 og kjøpslovens § 20 (aksjeboliger).

- Jeg ønsker å tegne boligselgerforsikring, og bekrefter å ha mottatt og lest forsikringsvilkårene og informasjonsbrosjyre til selger i forbindelse med tegning av boligselgerforsikring. Forsikringen trer i kraft på det tidspunkt det foreligger en budaksept mellom partene, begrenset til tolv måneder før overtagelse. Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse. Jeg bekrefter med dette at eiendommen ikke er en næringsseiendom, at den ikke selges som ledd i næringsvirksomhet eller mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje, søsken, eller mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen.

Gyldig forsikring forutsetter at det for helårs- og fritidsbolig foreligger tilstandsrapport som er i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel). Forsikringen er ugyldig dersom den tegnes i strid med forsikringsvilkårene. Jeg er innforstått med at eiendomsmegleren ikke har fullmakt til å gjøre unntak fra ovennevnte begrensninger. Jeg er oppmerksom på at 8% av total forsikringskostnader honorar til Söderberg & Partners.

- Jeg ønsker ikke å tegne boligselgerforsikring, men megler har tilbudt meg å tegne slik forsikring.

- Jeg kan ikke tegne boligselgerforsikring ihht. vilkår.

Dato 25-06-2024

Sted ORKANGER

Signatur selger 1:

Liv Kværnøy

Signatur selger 2:

Br. Bjerkli AS

SUTTERØYGT. 7 7502 STJØRDAL

Telefon/fax 74824535 /

Org.nr 935 360 560 MVA Foretaksregisteret

WEB www.br-bjerkli.no

E-mail firmapost@br-bjerkli.no

Br. Bjerkli AS**AUTORISERT MASKINENTREPRENØR**Tor Kvarsnes
Bårdshaugveien 30
7300 ORKANGER
Norge**Faktura 6161**Fakturadato 31.01.2016 Side 1 av 1
Forfallsdato 20.02.2016 Kundenr 10424
Ordredato 31.01.2016 Ordrenr 17320
Lev.dato 31.01.2016
Lev. bet.
Vår ref. Steinar Marius Bjerkli
Annen ref.
Deres ref.
Prosjekt 208 MÅNSETJÅREN

Levert:

| Beskrivelse/ Betegnelse | Enhet | Mva | Pris | Antall | Beløp |
|--|-------|---------|-----------------|--------|------------------|
| 10 Graving av stikkledninger til gnr/bnr 52/15 | 1 | | 19 800,00 | 1,00 | 19 800,00 |
| Mvagr. 1: 19 800,00 25,00% mva | | 4950,00 | | | |
| | | | Netto | | 19 800,00 |
| | | | Sum mva. | | 4 950,00 |
| | | | Sum NOK | | 24 750,00 |

BETALT v/konto
15 FEB 2016
O.k.dal SparebankSWIFT - adresse:
IBAN:Kidnr
Bankkontonr 8674.07.01705

Br. Bjerkli A/S

Autorisert maskinentreprenør

Sutterøygata 7

7502 Stjørdal - Telefon 74 82 45 35 – firmapost@br-bjerkli.no

Fakturagrunnlag.

Kunde: Tor Kvarsnes
Bårdshaugveien 30
7300 Orkanger

Prosjekt: Graving av stikkledninger til gnr/bnr 52/15

Deres ref: Tor Kvarsnes
Vår ref: Steinar Marius Bjerkli

| Post nr: | Beskrivelse: | Mengde | enhet | pris.enhet | Sum |
|----------|--------------------------------------|--------|-------|-------------|--------------|
| 13,1,1 | Vegetasjonsrydding/matjordavtak | | m2 | kr 13,00 | kr - |
| 13,1,2 | Grøft uttak og utlegging i løsmasser | 40,00 | m | kr 450,00 | kr 18 000,00 |
| 13,1,3 | Opplasting overskuddsmasser | | m3 | kr 15,00 | kr - |
| 13,1,4 | Transport av overskuddsmasser | | m3 | kr 20,00 | kr - |
| 13,1,5 | Transport av masser utenfor anlegg | | m3 | kr 55,00 | kr - |
| 13,2,2 | Avløpsledning PVC160mm | | m | kr 179,00 | kr - |
| 13,2,3 | Avløpsledning PVC110mm | | m | kr 110,00 | kr - |
| 13,2,4 | Kumme i plast for 160mm rør | | stk | kr 6 500,00 | kr - |
| 13,2,5 | Kumme i plast for 110mm rør | | stk | kr 6 500,00 | kr - |
| 13,2,6 | Kum topp DN400. | | stk | kr 1 490,00 | kr - |
| 13,2,8 | Vannledning PE DN32mm | 40,00 | m | kr 45,00 | kr 1 800,00 |
| 13,2,9 | Vannledning PE DN40mm | | m | kr 65,00 | kr - |
| 13,3,2 | Kryssing av veg | | stk | kr 3 500,00 | kr - |
| | Stengeventil m/teleskop 32mm | | stk | kr 3 500,00 | kr - |
| | Stengeventil m/teleskop 40mm | | stk | kr 4 000,00 | kr - |
| | Isolering av ledning | | m | kr 220,00 | kr - |

| | |
|------------------|------------------|
| Sum eks mva | 19 800,00 |
| + mva | 4 950,00 |
| Sum total | 24 750,00 |

Br. Bjerkli AS

SUTTERØYGT. 7 7502 STJØRDAL

Telefon/fax 74824535 /

Org.nr 935 360 560 MVA Foretaksregisteret

WEB www.br-bjerkli.no

E-mail firmapost@br-bjerkli.no

Br. Bjerkli AS**AUTORISERT MASKINENTREPRENØR**Tor Kvarsnes
Bårdshaugveien 30
7300 ORKANGER
Norge**Faktura 6166**Fakturadato 31.01.2016 Side 1 av 1
Forfallsdato 20.02.2016 Kundenr 10424
Ordredato 31.01.2016 Ordrenr 17327
Lev.dato 31.01.2016
Lev. bet.
Vår ref. Steinar Marius Bjerkli
Annen ref.
Deres ref.
Prosjekt 208 MÅNSETJÅREN

Levert:

| Beskrivelse/ Betegnelse | Enhet | Mva | Pris | Antall | Beløp |
|---|-----------------|---------|-----------------|----------------|------------------|
| 10 Graving av stikkledninger, 50% andel | 1 | | 23 762,50 | 1,00 | 23 762,50 |
| Mvagr. 1: 23 762,50 25,00% mva | | 5940,63 | | | |
| | | | Netto | | 23 762,50 |
| | | | Sum mva. | | 5 940,63 |
| | Avrundet | | -0,13 | Sum NOK | 29 703,00 |

Jan Eivind Vuttal

BETALT v/konto

15 FEB 2016

Orkdal Sparebank

SWIFT - adresse:
IBAN:Kidnr
Bankkontonr 8674.07.01705

Br. Bjerkli AS

Autorisert maskinentreprenør

Sutterøygata 7

7502 Stjørdal - Telefon 74 82 45 35 - firmapost@br-bjerkli.no

Fakturagrunnlag.

Kunde: Tor Kvarsnes
Bårdshaugveien 30
7300 Orkanger

Prosjekt: Graving av stikkledninger
deles 50/50 med Kåre Svorkmo

Deres ref: Tor Kvarsnes
Vår ref: Steinar Marius Bjerkli

| Post nr: | Beskrivelse: | Mengde | enhet | pris.enhet | Sum |
|----------|--------------------------------------|--------|-------|-------------|--------------|
| 13,1,1 | Vegetasjonsrydding/matjordavtak | | m2 | kr 13,00 | kr - |
| 13,1,2 | Grøft uttak og utlegging i løsmasser | 75,00 | m | kr 450,00 | kr 33 750,00 |
| 13,1,3 | Opplasting overskuddsmasser | | m3 | kr 15,00 | kr - |
| 13,1,4 | Transport av overskuddsmasser | | m3 | kr 20,00 | kr - |
| 13,1,5 | Transport av masser utenfor anlegg | | m3 | kr 55,00 | kr - |
| 13,2,2 | Avløpsledning PVC160mm | | m | kr 179,00 | kr - |
| 13,2,3 | Avløpsledning PVC110mm | | m | kr 110,00 | kr - |
| 13,2,4 | Kumme i plast for 160mm rør | | stk | kr 6 500,00 | kr - |
| 13,2,5 | Kumme i plast for 110mm rør | | stk | kr 6 500,00 | kr - |
| 13,2,6 | Kum topp DN400. | | stk | kr 1 490,00 | kr - |
| 13,2,8 | Vannledning PE DN32mm | 75,00 | m | kr 45,00 | kr 3 375,00 |
| 13,2,9 | Vannledning PE DN40mm | | m | kr 65,00 | kr - |
| 13,3,2 | Kryssing av veg | | stk | kr 3 500,00 | kr - |
| | Stengeventil m/teleskop 32mm | | stk | kr 3 500,00 | kr - |
| | Stengeventil m/teleskop 40mm | | stk | kr 4 000,00 | kr - |
| | Isolering av ledning | | m | kr 220,00 | kr - |
| | Maskintimer framgraving hovedledning | 8,00 | t | kr 850,00 | kr 6 800,00 |
| | Rørleggertimer framgraving stikk | 8,00 | t | kr 450,00 | kr 3 600,00 |

| | |
|------------------|------------------|
| Sum eks mva | 47 525,00 |
| Deles 50/50 | 23 762,50 |
| + mva | 5 940,63 |
| Sum total | 29 703,13 |