

# EGENERKLÆRINGSSKJEMA

Til orientering vil dette skjema være en del av salgsoppgaven

|   |   |        |      |
|---|---|--------|------|
| Meglerfirma   | Aktiv EM Steinkjer  |        |      |
| Oppdragsnr.   | 1708240237  |        |      |
| Selger 1 navn   | Torbjørn Laugsand   |        |      |
| Gateadresse   | Ognasvingen 8   |        |      |
| Poststed  | STEINKJER   | Postnr | 7716 |
| Er det dødsbo?  | <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja |        |      |
| Avdødes navn  |   |        |      |
| Er det salg ved fullmakt?                                       | <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja |        |      |
| Hjemmelshavers navn   |   |        |      |
| Har du kjennskap til eiendommen?                                | <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja |        |      |
| Når kjøpte du boligen?  | År<br>2012  |        |      |
| Hvor lenge har du eid boligen?                                  | Antall år<br>12   |        |      |
|   | Antall måneder<br>3   |        |      |
| Har du bodd i boligen siste 12 måneder?                         | <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja |        |      |
| I hvilket forsikringsselskap har du tegnet villa/husforsikring? | Forsikringsselskap<br>Frende Forsikring                             |        |      |
| Polise/avtalenr.  |   |        |      |

## Spørsmål for alle typer eiendommer

- 1 Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader?

Nei     Ja

Beskrivelse

Bad 1 etg ref takstrapporet som gjelder utleiedel

|   |  |  |
|---|--|--|
| 2   | Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?  |  |
| Svar  | Ja, kun av faglært   |  |
| Beskrivelse   | Se vedlagt excel ark for dato, firma og utførte utbedringer  |  |
| Arbeid utført av  | Rørtjenesten Sven Jensen   |  |
| 2.1   | Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet?  |  |
| <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja |  |  |
| Beskrivelse   | Se vedlagt excel ark for dato, firma og utførte utbedringer  |  |
| 2.2   | Er arbeidet byggemeldt?  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja |  |  |
| 3   | Kjenner du til om det er/har vært tilbakeslag av avløpsvann i sluk eller lignende?   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja |  |  |
| 4   | Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp?  |  |
| Svar  | Ja, kun av faglært   |  |
| Beskrivelse   | Se vedlagt excel ark for dato, firma og utførte utbedringer  |  |
| Arbeid utført av  | Flere rørlegger bedrifter, Se vedlagt excel ark for dato, firma og utførte utbedringer   |  |
| 5   | Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller?  |  |
| <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja |  |  |
| Beskrivelse   | Vårloesning i 2022, betongvegg i kjeller som deler etasjen fikk kapillærersug da denne veggen går ned i grunn. Spyleing av drenering ble utført, samt etablert kumme på nedre side av boligen for tilsyn av drenering. Skifte av drensmasser. I 2024 montert elektronisk fuktsikring av betongvegg, grunnmur fra EPS Fuktsikring AS, dokumentasjon følger. |  |
| 6   | Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade?  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja |  |  |
| 7   | Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende?  |  |
| <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja |  |  |
| Beskrivelse   | Se rapport fra Brannvesen Midt i forhold til synlige sider teglsteinspipe.   |  |
| 8   | Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende?   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja |  |  |
| 9   | Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende?  |  |
| <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja |  |  |
| Beskrivelse   | Tegn til muselort på loft ref takstrappo.  |  |
| 10  | Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i boligen?   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja |  |  |
| 11  | Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?  |  |
| Svar  | Ja, kun av faglært   |  |
| Beskrivelse   | Se vedlagt excel ark for dato, firma og utførte utbedringer  |  |
| Arbeid utført av  | Elman Steinkjer AS og Elvis Elektro AS   |  |
| 11.1  | Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)?   |  |
| <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja |  |  |
| 12  | Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?  |  |
| <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja |  |  |
| Beskrivelse   | El-kontroll Bolig og Termografi, NEK 405-2 og NEK 405-1 utført av Elman Steinkjer  |  |

- 13 Har du ladeanlegg/ladeboks for elbil i dag?  
 Nei  Ja
- 14 Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc)?  
 Nei  Ja

- 15 Er det nedgravd oljetank på eiendommen?  
 Nei  Ja

- 16 Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?

|             |   |
|-------------|---|
| Svar        | Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad  |
| Beskrivelse | Trapp 1 etg (utleiedel) egeninnsats Veranda uetg egeninnsats Ny kleing garasjepot egeninnsats |

- 17 Selges eiendommen med utleiedel, leilighet, hybel eller tilsvarende?  
 Nei  Ja

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| Beskrivelse | 1 etg er pt uteid. |
|-------------|--------------------|

- 17.1 Er ovennevnte godkjent hos bygningsmyndighetene?

Nei  Ja

- 18 Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut i kjeller eller loft eller andre deler av boligen?  
 Nei  Ja

|             |  |
|-------------|--|
| Beskrivelse | Ble kjent med det i takstrapporet utført i år. |
|-------------|--|

- 18.1 Er innredning/utbyggingen godkjent hos bygningsmyndighetene?

Nei  Ja

- 19 Kjenner du til forslag eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av eiendommen eller av dens omgivelser?

Nei  Ja

- 20 Kjenner du til om det foreligger påbud/heftelser/krav/manglende tillatelser vedrørende eiendommen?

Nei  Ja

- 21 Er det foretatt radonmåling?

Nei  Ja

- 22 Kjenner du til manglende brukstillatelse eller ferdigattest?

Nei  Ja

|             |  |
|-------------|--|
| Beskrivelse | Ref det som ble gjort kjent i takstrapporet sept 2024. |
|-------------|--|

- 23 Kjenner du til om det foreligger skaderapporter/ tilstandsvurderinger eller utførte målinger?

Nei  Ja

|             |  |
|-------------|--|
| Beskrivelse | Takstrapporet, El-kontroll Bolig og Termografi, NEK 405-2 og NEK 405-1 og Kontroll av fyringsanlegg. |
|-------------|--|

- 24 Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)?

Nei  Ja

## Dokumenter

[Utbedringsliste Ognasvingen 8 2012-2024.pdf](#)

## Tilleggskommentar

Jeg bekrefter at opplysningene er gitt etter beste skjønn. Jeg er kjent med at dersom jeg har gitt ufullstendige, uriktige eller misvisende opplysninger om eiendommen, vil forsikringsselskapet kunne søke hel eller delvis regress for sine utbetalinger eller redusere sitt ansvar helt eller delvis, jfr. vilkår for boligselgerforsikring punkt 7.1 og forsikringsavtaleloven kapittel 4.

Jeg er orientert om mitt mulige ansvar som selger etter avhendingsloven, eventuelt etter kjøpsloven (aksjeboliger), og om forsikringsgiver sitt boligselgerforsikringstilbud.

Jeg er klar over at avtale om forsikring er bindende. Jeg er også klar over at premietilbuddet først kan påberopes når boligen er solgt (budaksept). Premietilbuddet som er gitt av megler er bindende for forsikringsgiver i 6 – seks – måneder fra oppdragsinngåelse med megler.

Etter dette vil premien og forsikringsvilkårene kunne justeres. Når premietilbuddet ikke lenger er bindende for forsikringsselskapet må egnerklæringsskjemaet signeres på nytt og eventuelle endringer påføres. Det vil da være forsikringspremien og forsikringsvilkårene på ny signéringsdato som legges til grunn.

Det kan ikke tegnes boligselgerforsikring ved følgende salg:

- mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje, søsken, eller
- mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen og/eller
- når salget skjer som ledd i sikredes næringsvirksomhet/er en næringseiendom
- etter at boligeiendommen er lagt ut for salg.
- ved salg av helårs- og fritidsbolig er det krav til at det foreligger tilstandsrapport i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel).

Forsikringsselskapet kan ved skriftlig samtykke akseptere tegning av forsikring også i ovennevnte tilfeller.

Dersom forsikringsselskapet ikke har gitt skriftlig samtykke, kan erstatningen bortfalle.

Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse.

Forørig oppfordrer selger potensielle kjøpere til å undersøke eiendommen grundig, jf avhendingsloven § 3-10 og kjøpsloven § 20 (aksjeboliger).

Gyldig forsikring forutsetter at det for helårs- og fritidsbolig foreligger tilstandsrapport som er i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel).

- Jeg ønsker boligselgerforsikring, og bekrefter å ha mottatt og lest forsikringsvilkårene og informasjonsbrosjyre til selger i forbindelse med kjøp av boligselgerforsikring. Forsikringen trer i kraft på det tidspunkt det foreligger en budaksept mellom partene, begrenset til tolv måneder før overtakelse. Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse. Jeg bekrefter med dette at eiendommen ikke er en næringseiendom, at den ikke selges som ledd i næringsvirksomhet eller mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje, søsken, eller mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen. Gyldig forsikring forutsetter at det for helårs- og fritidsbolig foreligger tilstandsrapport som er i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel). Forsikringen er ugyldig dersom den tegnes i strid med forsikringsvilkårene. Jeg er innforstått med at eiendomsmegleren ikke har fullmakt til å gjøre unntak fra ovennevnte begrensninger. Jeg er oppmerksom på at 8% av total forsikringskostnader honorar til Söderberg & Partners.
- Jeg ønsker ikke boligselgerforsikring, men megler har tilbudt meg å kjøpe slik forsikring.
- Jeg kan ikke kjøpe boligselgerforsikring ihht vilkår.

| NAME OF SIGNER    | IDENTIFIER                                   | TIME                       | ELECTRONIC ID                                 |
|-------------------|--|----------------------------|---|
| Torbjørn Laugsand | d28307f3c43327484efc31c<br>8596939622a023175 | 03.09.2024<br>17:25:22 UTC | Signer authenticated by<br>Nets One time code |

- This is a PDF document digitally signed by Nets' E-Signing service.
- The document's integrity is protected by signing and sealing the contents with a certificate issued to Nets by a third party. Validating the signature confirms that the contents have not been modified since the time of signing.
- For more information about document formats, see <https://www.nets.eu/developer>