

EGENERKLÆRINGSSKJEMA

Til orientering vil dette skjema være en del av salgsoppgaven

Meglerfirma	
Aktiv EM Grønland/Bjørvika	
Oppdragsnr.	
1002250124	
Selger 1 navn	
Camilla Torsvik Soulere	
Gateadresse	
Toftes gate 47C	
Poststed	Postnr
OSLO	0552
Er det dødsbo?	
<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja	
Avdødes navn	
Er det salg ved fullmakt?	
<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja	
Hjemmelshavers navn	
Har du kjennskap til eiendommen?	
<input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja	
Når kjøpte du boligen?	
År	2020
Hvor lenge har du eid boligen?	
Antall år	4
Antall måneder	7
Har du bodd i boligen siste 12 måneder?	
<input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja	
I hvilket forsikringsselskap har du tegnet villa/husforsikring?	
Forsikringsselskap	
Polise/avtalenr.	

Spørsmål for alle typer eiendommer

1	Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader?	<input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja
	Beskrivelse	Det er noen små sprekker i noen fuger på badet, samt noen slagskader på noen av flisene. Det er to mindre hull i to fliser etter tidligere montert speil over nåværende speil på badet som kan tettes..
2	Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?	<input type="checkbox"/> Svar Ja, kun av faglært
	Beskrivelse	Tidligere eier fikk installert speilskap på bad, samt nytt termostat i 2019.
	Arbeid utført av	Elmann elektriske
2.1	Kjenner du til om det er/har vært tettestykke/membran/sluk oppgradert/fornyet?	<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja
2.2	Kjenner du til om arbeidet er byggemeldt?	<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja
3	Kjenner du til om det er/har vært tilbakeslag av avløpsvann i sluk eller lignende?	<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja
4	Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid/kontroll på vann(avløp)?	<input type="checkbox"/> Svar Ja, kun av faglært
	Beskrivelse	I januar 2024 frøs rørene som leder kaldtvann på bade etter en lengre periode med rund 20 minusgrader. Dette skjedde i flere av leilighetene i bygget. Rørene tinte av seg selv og det medførte ingen skader. Rørlegger innhentet av brl., anbefalte å la vann renne gjennom rør jevnlig i kalde perioder og å stenge hovedkran dersom man er vakkreist i lange perioder på vinteren. Styret i brl så ikke på det som nødvendig å iverksette ytterligere tiltak. Har ikke opplevd fryste rør i leiligheten før eller siden.
	Arbeid utført av	BrL har informasjon om rørleggerselskap
5	Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller?	<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja
6	Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade?	<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja
7	Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipeline f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende?	<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja
8	Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende?	<input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja
	Beskrivelse	Det er noe skjevhets i gulvet i leiligheten, beskrevet i tilstandsrapport.
9	Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende?	<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja
10	Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i boligen?	<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja
11	Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?	<input type="checkbox"/> Svar Ja, kun av faglært
	Beskrivelse	Tidligere eier oppgraderte det elektriske anlegget i leiligheten, monterte nye stikkontakter og ny belysning, samt montert speilskap på bad (2019). Det foreligger kvittering, men ikke samsvarserklæring for arbeidet. I 2022 ble det installert komfyrvakt, samt festet løse kabler/ledninger og K-rør i sokkel, og montert eksisterende stikkontakter/koblingsbokser på plate i sokkel på kjøkkenet. For dette foreligger det samsvarserklæring.
	Arbeid utført av	Elmann as (2019) og EH Elektro (2022)
11.1	Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)?	<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja

- | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|
| 12 | Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? | <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja | | | | | | |
| 13 | Har du ladeanlegg/ladeboks for elbil i dag? | <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja | | | | | | |
| 14 | Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc)? | <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja | | | | | | |
| 15 | Er det nedgravd oljetank på eiendommen? | <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja | | | | | | |
| 16 | Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? | <table border="1"> <tr> <td>Svar</td> <td>Ja, kun av faglært</td> </tr> <tr> <td>Beskrivelse</td> <td>Brl. gjennomførte i 2024 et større vedlikeholdsarbeid og pusset opp fasader i bakgårdene samt lagt nytt tak på bakbygningen. Balkongene ble oppført i 2023.</td> </tr> <tr> <td>Arbeid utført av</td> <td>Borettslaget har kontaktinfo</td> </tr> </table> | Svar | Ja, kun av faglært | Beskrivelse | Brl. gjennomførte i 2024 et større vedlikeholdsarbeid og pusset opp fasader i bakgårdene samt lagt nytt tak på bakbygningen. Balkongene ble oppført i 2023. | Arbeid utført av | Borettslaget har kontaktinfo |
| Svar | Ja, kun av faglært | | | | | | | |
| Beskrivelse | Brl. gjennomførte i 2024 et større vedlikeholdsarbeid og pusset opp fasader i bakgårdene samt lagt nytt tak på bakbygningen. Balkongene ble oppført i 2023. | | | | | | | |
| Arbeid utført av | Borettslaget har kontaktinfo | | | | | | | |
| 17 | Selges eiendommen med uteleiedel, leilighet, hybel eller tilsvarende? | <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja | | | | | | |
| 18 | Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut i kjeller eller loft eller andre deler av boligen? | <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja | | | | | | |
| 19 | Kjenner du til forslag eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av eiendommen eller av dens omgivelser? | <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja | | | | | | |
| | Beskrivelse | Kommunen har hatt på høring planer om å utvide fortau samt lage sykkelvei i Toftes gate. Dette vil innebære å fjerne gateparkering. Jeg er ikke kjent med hvor i prosessen disse planene er eller om de nå er vedtatt. | | | | | | |
| 20 | Kjenner du til om det foreligger påbud/heftelser/krav/manglende tillatelser vedrørende eiendommen? | <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja | | | | | | |
| 21 | Er det foretatt radonmåling? | <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja | | | | | | |
| 22 | Kjenner du til manglende brukstillatelse eller ferdigattest? | <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja | | | | | | |
| 23 | Kjenner du til om det foreligger skaderapporter/ tilstandsvurderinger eller utførte målinger? | <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja | | | | | | |
| | Beskrivelse | Brl.styret gjennomførte en større gjennomgang av vedlikeholdsbehov i borettslaget for noen år tilbake som dannet grunnlag for beslutning om at det var nødvendig å pusse på opp fasaden i bakgården. Det har også vært og er noen setningsskader i bygget. disse har vært utbedret ifm med fasadeoppussingen, både innvendig og utvendig, men noen innvendige er fortsatt synlig. Brl. har satt opp målepunkter og følger disse. Målingene har kun vist små bevegelser. | | | | | | |
| 24 | Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)? | <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja | | | | | | |

Document reference: 1002250124

Spørsmål for bolig i sameie/borettslag/boligaksjeselskap:

- 25 Kjenner du til om sameiet/laget/selskapet er involvert i tvister av noe slag?
 Nei Ja

26 Kjenner du til vedtak/forslag til vedtak om forhold vedr. eiendommen som kan medføre økte felleskostnader/økt fellesgjeld?
 Nei Ja

27 Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr i sameiet/laget/selskapet (fellesareal eller i andre boliger) som rotter, mus, maur eller lignende?

Nei Ja

Beskrivelse

Det har tidligere vært rotter i bakgården. Br. styret hentet inn skadedyrselskap som satt ut gift. har ikke kjennskap til at det har vært noe problem etter dette.

28 Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i sameiet/laget/selskapet (fellesareal eller i andre boliger)?

Nei Ja

Tilleggskommentar

Jeg bekrefter at opplysningene er gitt etter beste skjønn. Jeg er kjent med at dersom jeg har gitt ufullstendige, uriktige eller misvisende opplysninger om eiendommen, vil forsikringsselskapet kunne søke hel eller delvis regress for sine utbetalinger eller redusere sitt ansvar helt eller delvis, jfr. vilkår for boligselgerforsikring punkt 7.1 og forsikringsavtaleloven kapittel 4.

Jeg er orientert om mitt mulige ansvar som selger etter avhendingsloven, eventuelt etter kjøpsloven (aksjeboliger), og om forsikringsgiver sitt boligselgerforsikringstilbud.

Jeg er klar over at avtale om forsikring er bindende. Jeg er også klar over at premietilbuddet først kan påberopes når boligen er solgt (budaksept). Premietilbuddet som er gitt av megler er bindende for forsikringsgiver i 6 – seks – måneder fra oppdragsinngåelse med megler.

Etter dette vil premien og forsikringsvilkårene kunne justeres. Når premietilbuddet ikke lenger er bindende for forsikringsselskapet må egeneklæringsskjemaet signeres på nytt og eventuelle endringer påføres. Det vil da være forsikringspremien og forsikringsvilkårene på ny signéringsdato som legges til grunn.

Det kan ikke tegnes boligselgerforsikring ved følgende salg:

- mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje, søsken, eller
- mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen og/eller
- når salget skjer som ledd i sikredes næringsvirksomhet/er en næringseiendom
- etter at boligeiendommen er lagt ut for salg.
- ved salg av helårs- og fritidsbolig er det krav til at det foreligger tilstandsrapport i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel).

Forsikringsselskapet kan ved skriftlig samtykke akseptere tegning av forsikring også i ovennevnte tilfeller.

Dersom forsikringsselskapet ikke har gitt skriftlig samtykke, kan erstatningen bortfalle.

Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse.

Forørig oppfordrer selger potensielle kjøpere til å undersøke eiendommen grundig, jf avhendingsloven § 3-10 og kjøpsloven § 20 (aksjeboliger).

Gyldig forsikring forutsetter at det for helårs- og fritidsbolig foreligger tilstandsrapport som er i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel).

- Jeg ønsker boligselgerforsikring, og bekrefter å ha mottatt og lest forsikringsvilkårene og informasjonsbrosjyre til selger i forbindelse med kjøp av boligselgerforsikring. Forsikringen trer i kraft på det tidspunkt det foreligger en budaksept mellom partene, begrenset til tolv måneder før overtakelse. Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse. Jeg bekrefter med dette at eiendommen ikke er en næringseiendom, at den ikke selges som ledd i næringsvirksomhet eller mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje, søsken, eller mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen. Gyldig forsikring forutsetter at det for helårs- og fritidsbolig foreligger tilstandsrapport som er i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel). Forsikringen er ugyldig dersom den tegnes i strid med forsikringsvilkårene. Jeg er innforstått med at eiendomsmegleren ikke har fullmakt til å gjøre unntak fra ovennevnte begrensninger. Jeg er oppmerksom på at 8% av total forsikringspremie er honorar til Söderberg & Partners.
- Jeg ønsker ikke boligselgerforsikring, men megler har tilbudt meg å kjøpe slik forsikring.
- Jeg kan ikke kjøpe boligselgerforsikring ihht vilkår.

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
Camilla Soulere	c20862b05d08bbdeec6fec1 4652311a737cc515a	26.03.2025 10:23:21 UTC	Signer authenticated by Nets One time code

- This is a PDF document digitally signed by Nets' E-Signing service.
- The document's integrity is protected by signing and sealing the contents with a certificate issued to Nets by a third party. Validating the signature confirms that the contents have not been modified since the time of signing.
- For more information about document formats, see <https://www.nets.eu/developer>