

EGENERKLÆRINGSSKJEMA

Til orientering vil dette skjema være en del av salgsoppgaven

Meglerfirma	Aktiv EM Bergen Sentrum
Oppdragsnr.	1503240271
Selger 1 navn	Selger 2 navn
Magnhild Viste	Olve Hansen
Gateadresse	Gimleveien 16
Poststed	Postnr
BERGEN	5052
Er det dødsbo?	
<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja	
Avdødes navn	
Er det salg ved fullmakt?	
<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja	
Hjemmelshavers navn	
Har du kjennskap til eiendommen?	
<input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja	
Når kjøpte du boligen?	
År	2010
Hvor lenge har du eid boligen?	
Antall år	14
Antall måneder	1
Har du bodd i boligen siste 12 måneder?	
<input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja	
I hvilket forsikringsselskap har du tegnet villa/husforsikring?	
Forsikringsselskap	Storebrand
Polise/avtalenr.	8876587

Spørsmål for alle typer eiendommer

1 Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader?

Nei Ja

2 Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?

Svar	<input checked="" type="checkbox"/> Nei
------	---

3 Kjenner du til om det er/har vært tilbakeslag av avløpsvann i sluk eller lignende?

<input type="checkbox"/> Nei	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
------------------------------	--

Beskrivelse

Tilbakeslag i uteleieelighet for noen år siden. Forsikringssak reparerte skadene, byttet gulv og gips i kjeller. Mulighet for tilbakeslag er siden blitt utbedret ved installering av tilbakeslagsventil ved forbedring av avløp under oppussing av Gimleveien 14. Skaden skjedde i tidsrommet 2015-2016, finner ikke dokumentasjon fra forsikringsselskapet p.t.

4 Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann(avløp)?

Svar	<input checked="" type="checkbox"/> Ja, kun av faglært
------	--

Beskrivelse

Pålagt utbedring etter kontroll fra Bergen Kommune. Avløpsrør ble fornyet i hele husrekken.

Arbeid utført av

Avløps Spesialisten AS

Filer

Ferdigmelding Gimleveien 12, 14, 16.PDF	Gimleveien 12-14-16, garantibevis for felles rørstrek , 28. desember 2021.pdf
---	---

5 Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller?

<input checked="" type="checkbox"/> Nei	<input type="checkbox"/> Ja
---	-----------------------------

6 Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade?

<input checked="" type="checkbox"/> Nei	<input type="checkbox"/> Ja
---	-----------------------------

7 Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende?

<input checked="" type="checkbox"/> Nei	<input type="checkbox"/> Ja
---	-----------------------------

8 Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende?

<input checked="" type="checkbox"/> Nei	<input type="checkbox"/> Ja
---	-----------------------------

9 Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende?

<input type="checkbox"/> Nei	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
------------------------------	--

Beskrivelse

Maur ved inngangsdør i 2016. Utbedret av Nokas Skadedyr via Norsk Hussopp Forsikring. Forslag til utbedring fra Nokas etterfulgt (pusset/tettet ved åpen steintrapp) ved fasadeoppussing i 2019.
--

10 Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i boligen?

<input checked="" type="checkbox"/> Nei	<input type="checkbox"/> Ja
---	-----------------------------

11 Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?

Svar	<input checked="" type="checkbox"/> Ja, kun av faglært
------	--

Beskrivelse

Oppussing 2014, Installasjon av Elbillader 2019, Installasjon av balansert ventilasjon 2019, Oppussing 2. etg og gang 2023.

Arbeid utført av

Fag Elektrikeren

Filer

20230831_130449.pdf	1Sluttkontroll samsvarserklæring (installasjon etter tilbud).pdf
-------------------------------------	---

1Sluttkontr._Samsvarserkl._(Bytte_inntaksikringer).pdf	1Sluttkontr._Samsvarserkl..pdf	1Sluttkontr._Samsvarserkl..pdf
--	--	--

Faktura - Faktura - 68675 - Fana Blikk AS-20190328-0929.pdf

11.1 Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)?

<input type="checkbox"/> Nei	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
------------------------------	--

12 Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?

<input type="checkbox"/> Nei	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
------------------------------	--

Beskrivelse

Fana Blikk har årlig kontroll og filterskifte balansert ventilasjon, kanaler renset og kamerainspisert 2023

Filer

13 Har du ladeanlegg/ladeboks for elbil i dag?

Nei Ja

Beskrivelse

Easee lader, 32amp kurs

14 Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc)?

Nei Ja

15 Er det nedgravd oljetank på eiendommen?

Nei Ja

16 Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?

Svar

Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad

Beskrivelse

LPE: Rehabilitering av fasade med fiberduk, reparasjon av murskader og maling av fasade og grunnmur. Byttet stålbjelke over vinduer. Murpartner Bergen: Bytting av vinduer. Os Hageservice: Ny gangsti med kantstein, grusarmering og trekkerør for strøm til bod. Har selv byttet tak på utebod og lagt terrasse og satt opp gjerde ute.

Arbeid utført av

LPE CONSTRUCT AS, Murpartner Bergen AS

Filer

[171.pdf](#)

[169.pdf](#)

[Faktura-1103.pdf](#)

[Faktura 10010.pdf](#)

17 Selges eiendommen med utleiedel, leilighet, hybel eller tilsvarende?

Nei Ja

Beskrivelse

Kjellerleilighet i deler av underetg

17.1 Er ovennevnte godkjent hos bygningsmyndighetene?

Nei Ja

Beskrivelse

Forrige eier har bygget om til godkjent utleiedel.

18 Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut i kjeller eller loft eller andre deler av boligen?

Nei Ja

Beskrivelse

Loftsrom er bygget ut til oppholdsrom av forrige eier

18.1 Er innredning/utbyggingen godkjent hos bygningsmyndighetene?

Nei Ja

Beskrivelse

Loftsrom utbygget og godkjent.

19 Kjenner du til forslag eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av eiendommen eller av dens omgivelser?

Nei Ja

20 Kjenner du til om det foreligger påbud/heftelser/krav/manglende tillatelser vedrørende eiendommen?

Nei Ja

21 Er det foretatt radonmåling?

Nei Ja

22 Kjenner du til manglende brukstillatelse eller ferdigattest?

Nei Ja

23 Kjenner du til om det foreligger skaderapporter/ tilstandsvurderinger eller utførte målinger?

Nei Ja

24 Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)?

Nei Ja

Beskrivelse

Det er etablert veilag for utbedring av vei bak hus.

Tilleggskommentar

Jeg bekrefter at opplysningene er gitt etter beste skjønn. Jeg er kjent med at dersom jeg har gitt ufullstendige, uriktige eller misvisende opplysninger om eiendommen, vil forsikringsselskapet kunne søke hel eller delvis regress for sine utbetalinger eller redusere sitt ansvar helt eller delvis, jfr. vilkår for boligselgerforsikring punkt 7.1 og forsikringsavtaleloven kapittel 4.

Jeg er orientert om mitt mulige ansvar som selger etter avhendingsloven, eventuelt etter kjøpsloven (aksjeboliger), og om forsikringsgiver sitt boligselgerforsikringstilbud.

Jeg er klar over at avtale om forsikring er bindende. Jeg er også klar over at premietilbuddet først kan påberopes når boligen er solgt (budaksept). Premietilbuddet som er gitt av megler er bindende for forsikringsgiver i 6 – seks – måneder fra oppdragsinngåelse med megler.

Etter dette vil premien og forsikringsvilkårene kunne justeres. Når premietilbuddet ikke lenger er bindende for forsikringsselskapet må egenerklæringsskjemaet signeres på nytt og eventuelle endringer påføres. Det vil da være forsikringspremien og forsikringsvilkårene på ny signéringsdato som legges til grunn.

Det kan ikke tegnes boligselgerforsikring ved følgende salg:

- mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje, søsken, eller
- mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen og/eller
- når salget skjer som ledd i sikredes næringsvirksomhet/er en næringseiendom
- etter at boligeiendommen er lagt ut for salg.
- ved salg av helårs- og fritidsbolig er det krav til at det foreligger tilstandsrapport i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel).

Forsikringsselskapet kan ved skriftlig samtykke akseptere tegning av forsikring også i ovennevnte tilfeller.

Dersom forsikringsselskapet ikke har gitt skriftlig samtykke, kan erstatningen bortfalle.

Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse.

Forørig oppfordrer selger potensielle kjøpere til å undersøke eiendommen grundig, jf avhendingsloven § 3-10 og kjøpsloven § 20 (aksjeboliger).

Gyldig forsikring forutsetter at det for helårs- og fritidsbolig foreligger tilstandsrapport som er i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel).

- Jeg ønsker boligselgerforsikring, og bekrefter å ha mottatt og lest forsikringsvilkårene og informasjonsbrosjyre til selger i forbindelse med kjøp av boligselgerforsikring. Forsikringen trer i kraft på det tidspunkt det foreligger en budaksept mellom partene, begrenset til tolv måneder før overtakelse. Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse. Jeg bekrefter med dette at eiendommen ikke er en næringseiendom, at den ikke selges som ledd i næringsvirksomhet eller mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje, søsken, eller mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen. Gyldig forsikring forutsetter at det for helårs- og fritidsbolig foreligger tilstandsrapport som er i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel). Forsikringen er ugyldig dersom den tegnes i strid med forsikringsvilkårene. Jeg er innforstått med at eiendomsmegleren ikke har fullmakt til å gjøre unntak fra ovennevnte begrensninger. Jeg er oppmerksom på at 8% av total forsikringskostnader honorar til Söderberg & Partners.
- Jeg ønsker ikke boligselgerforsikring, men megler har tilbudt meg å kjøpe slik forsikring.
- Jeg kan ikke kjøpe boligselgerforsikring ihht vilkår.

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
Magnhild Viste	6ab8a79b9847e3917d86a8 0479f0389944792690	12.12.2024 15:11:43 UTC	Signer authenticated by Nets One time code

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
Olve Hansen	ce61408bab01bb3011564ea a0ec4c241ef5d23f1	12.12.2024 15:06:39 UTC	Signer authenticated by Nets One time code

- This is a PDF document digitally signed by Nets' E-Signing service.
- The document's integrity is protected by signing and sealing the contents with a certificate issued to Nets by a third party. Validating the signature confirms that the contents have not been modified since the time of signing.
- For more information about document formats, see <https://www.nets.eu/developer>