

# EGENERKLÆRINGSSKJEMA

Til orientering vil dette skjema være en del av salgsoppgaven

Meglerfirma	Aktiv EM Hemne, Orkdal og Meldal
Oppdragsnr.	57230024
Selger 1 navn	Selger 2 navn
Lena Fondevik	Sven Arvid Heggelund Sivertsen
Gateadresse	
Nordre Hallsetveg 36A	
Poststed	Postnr
Trondheim	7023
Er det dødsbo?	
<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja	
Avdødes navn	
Er det salg ved fullmakt?	
<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja	
Hjemmelshavers navn	
Har du kjennskap til eiendommen?	
<input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja	
Når kjøpte du boligen?	
År	2013
Hvor lenge har du eid boligen?	
Antall år	10
Antall måneder	0
Har du bodd i boligen siste 12 måneder?	
<input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja	
I hvilket forsikringsselskap har du tegnet villa/husforsikring?	
Forsikringsselskap	
Polise/avtalenr.	

## Spørsmål for alle typer eiendommer

- 1 Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader?

Nei       Ja

2	Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?	
	Svar	Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad
	Beskrivelse	Samt egeninnsats begge bad (2016/2022) kjeller/sokkel. Bad i andre etasje er ifra tidligere eier, så har ingen kunnskap om dette badet.
	Arbeid utført av	Orkdal VVS, Tryg Elektro
2.1	Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet?	<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja
2.2	Er arbeidet byggemeldt?	<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja
3	Kjenner du til om det er/har vært tilbakeslag av avløpsvann i sluk eller lignende?	<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja
4	Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp?	<input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja
5	Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller?	<input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja
	Beskrivelse	I tidligere takst fra forrige eier ble det nevnt fukt i kjeller. Nåværende eier har revet ned alt i kjeller/sokkel og pigget opp alt av gulv unntatt i trappeoppgang i 2014, lagt plast og 5cm xps-isopor/isolasjon. Har i den forbindelse også drenert rundt hele eiers del av huset og lagt isolasjon samt plast på utsiden av kjellervegger i 2016/2017.
6	Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade?	<input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja
	Beskrivelse	I tidligere takstrapporet ble det bemerket at det var tegn til at det hadde vært fukt rundt pipen. Dette har ikke nåværende eier gjort noe med, da det ser ut som gamle merker, og sikkert gjort tiltak lenge før.
7	Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende?	<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja
8	Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende?	<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja
9	Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende?	<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja
10	Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i boligen?	<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja
11	Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?	
	Svar	Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad
	Beskrivelse	Siste utførte el-arbeid er gjort av Tryg Elektro, dette gjelder hele delen av minste hybel i sokkel med inngang på østsiden av huset. Ellers er det gjort el-arbeid med faglært og egeninnsats ifm kjøkken i hoveddel og største hybel i kjeller tidligere.
	Arbeid utført av	Tryg Elektro
11.1	Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)?	<input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja
12	Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?	<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja
13	Har du ladeanlegg/ladeboks for elbil i dag?	<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja

14	Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc)?
	<input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja
	Beskrivelse
	Nåværende eier har innredet kjeller/sokkel i 2016/2023 ,satt opp støttemurer ifm at Grunnarbeid AS drenerte rundt hele huset.
15	Er det nedgravd oljetank på eiendommen?
	<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja
16	Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?
	Svar
	Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad
	Beskrivelse
	Nåværende eier har revet og fornyet veranda i 2017
17	Selges eiendommen med utleiedel, leilighet, hybel eller tilsvarende?
	<input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja
	Beskrivelse
	2 hybler i kjeller/sokkel
17.1	Er ovennevnte godkjent hos bygningsmyndighetene?
	<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja
18	Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut i kjeller eller loft eller andre deler av boligen?
	<input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja
	Beskrivelse
	Innredet kjeller/sokkel
18.1	Er innredning/utbyggingen godkjent hos bygningsmyndighetene?
	<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja
19	Kjenner du til forslag eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av eiendommen eller av dens omgivelser?
	<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja
20	Kjenner du til om det foreligger påbud/heftelser/krav/manglende tillatelser vedrørende eiendommen?
	<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja
21	Er det foretatt radonmåling?
	<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja
22	Kjenner du til manglende brukstillatelse eller ferdigattest?
	<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja
23	Kjenner du til om det foreligger skaderapporter/ tilstandsvurderinger eller utførte målinger?
	<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja
24	Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)?
	<input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja
	Beskrivelse
	Det har vært ras og nedsenkinger bak husene til to nærmeste naboer, ser ut til å være grunnet kunstige utfyllinger gjennom mange år og at overvann/drennsrør normalt ble sendt ut i dalen bak tidligere. Dette har resultert i at nåværende eier har tatt tiltak/forhåndsregler og flyttet alt av overvann/drennsrør til kommunale nettet på framsiden av huset ifm drenering 2016/2017.

## Tilleggskommentar

Solcelleanlegg er satt opp i 2019/2020 for testing/forskning, dette vil bli fjernet.

Jeg bekrefter at opplysningene er gitt etter beste skjønn. Jeg er kjent med at dersom jeg har gitt ufullstendige, uriktige eller misvisende opplysninger om eiendommen, vil forsikringsselskapet kunne søke hel eller delvis regress for sine utbetalinger eller redusere sitt ansvar helt eller delvis, jfr. vilkår for boligselgerforsikring punkt 7.1 og forsikringsavtaleloven kapittel 4.

Jeg er orientert om mitt mulige ansvar som selger etter avhendingsloven, eventuelt etter kjøpsloven (aksjeboliger), og om forsikringsgiver sitt boligselgerforsikringstilbud.

Jeg er klar over at avtale om forsikring er bindende. Jeg er også klar over at premietilbudet først kan påberopes når boligen er solgt (budaksept). Premietilbudet som er gitt av megler er bindende for forsikringsgiver i 6 – seks – måneder fra oppdragsinngåelse med megler.

Etter dette vil premien og forsikringsvilkårene kunne justeres. Når premietilbudet ikke lenger er bindende for forsikringsselskapet må egenerklæringsskjemaet signeres på nytt og eventuelle endringer påføres. Det vil da være forsikringspremien og forsikringsvilkårene på ny signéringsdato som legges til grunn.

Det kan ikke tegnes boligselgerforsikring ved følgende salg:

- mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje, søsken, eller
- mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen og/eller
- når salget skjer som ledd i sikredes næringsvirksomhet/er en næringseiendom
- etter at boligeiendommen er lagt ut for salg.
- ved salg av helårs- og fritidsbolig er det krav til at det foreligger tilstandsrapport i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel).

Forsikringsselskapet kan ved skriftlig samtykke akseptere tegning av forsikring også i ovennevnte tilfeller.

Dersom forsikringsselskapet ikke har gitt skriftlig samtykke, kan erstatningen bortfalle.

Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse.

Forørig oppfordrer selger potensielle kjøpere til å undersøke eiendommen grundig, jf avhendingsloven § 3-10 og kjøpsloven § 20 (aksjeboliger).

Gyldig forsikring forutsetter at det for helårs- og fritidsbolig foreligger tilstandsrapport som er i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel).

- Jeg ønsker boligselgerforsikring, og bekrefter å ha mottatt og lest forsikringsvilkårene og informasjonsbrosjyre til selger i forbindelse med kjøp av boligselgerforsikring.
- Jeg ønsker ikke boligselgerforsikring, men megler har tilbudt meg å kjøpe slik forsikring.
- Jeg kan ikke kjøpe boligselgerforsikring ihht vilkår.

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
Lena Fondevik	53c4bb941efdce5efadeaeaf 8359c8123ed52e82	20.10.2023 07:58:22 UTC	Signer authenticated by Nets One time code

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
Sven Arvid Heggelund Sivertsen	462eb761dd62df4d1c2d86c c8b9e8692f7e43a10	20.10.2023 07:55:27 UTC	Signer authenticated by Nets One time code

- This is a PDF document digitally signed by Nets' E-Signing service.
- The document's integrity is protected by signing and sealing the contents with a certificate issued to Nets by a third party.  
Validating the signature confirms that the contents have not been modified since the time of signing.
- For more information about document formats, see <https://www.nets.eu/developer>