

# EGENERKLÆRINGSSKJEMA

Til orientering vil dette skjema være en del av salgsoppgaven

Meglerfirma

Aktiv EM Asker

Oppdragsnr.

1110240261

Selger 1 navn

Parisa Afshin

Selger 2 navn

Endre Nornes Hove

Gateadresse

Hanevoldveien 26E

Poststed

ASKER

Postnr

1384

Er det dødsbo?

Nei     Ja

Avdødes navn

Er det salg ved fullmakt?

Nei     Ja

Hjemmelshavers navn

Har du kjennskap til eiendommen?

Nei     Ja

Når kjøpte du boligen?

År

2015

Hvor lenge har du eid boligen?

Antall år

9

Antall måneder

4

Har du bodd i boligen siste 12 måneder?

Nei     Ja

I hvilket forsikringsselskap har du tegnet villa/husforsikring?

Forsikringsselskap

Tryg

Polise/avtalenr.

7756769

## Spørsmål for alle typer eiendommer

1 Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader?

Nei     Ja

Beskrivelse

Sprekk i noen fuger på bad, se også takstmannens beskrivelse

2	Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?	
	Svar	Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad
	Beskrivelse	Rørlegger monterte og koblet til nytt toalett og dusjvegger på bad nede, samt koblet til nytt dusjkabinett på bad opp. Selve dusjkabinetten ble først sammenstilt ved egeninnsats
	Arbeid utført av	Rørleggermester Thomas Irgens
2.1	Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet?	<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja
2.2	Er arbeidet byggemeldt?	<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja
3	Kjenner du til om det er/har vært tilbakeslag av avløpsvann i sluk eller lignende?	<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja
4	Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann(avløp)?	
	Svar	Ja, kun av faglært
	Beskrivelse	Boligen ble koblet til kommunalt vann og avløp for fem år siden. Det utføres årlig service på kloakkpumpen av Sulzer
	Arbeid utført av	Rørleggermester Thomas Irgens
5	Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller?	<input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja
	Beskrivelse	Noe fuktutslag har forekommet langt nede på kjellervegg i ettermant til store nedbørsmengder. Rist i gårdspllass sliter med å ta unna vann raskt nok ved kraftig nedbør
6	Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade?	<input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja
	Beskrivelse	Noen knuste takstein på garasjen i ettermant av at tre falt ned delvis på denne. Skaden er utbedret og nærmestendre trær er fjernet
7	Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende?	<input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja
	Beskrivelse	Det var tidligere dårlig trekk i peisen i stuen oppe. Dette er løst etter at det ble montert Exodraft mekanisk røykavslus
8	Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende?	<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja
9	Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende?	<input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja
	Beskrivelse	Tusenbein og skrukketroll (ikke skadedyr) forviller seg periodevis inn i kjelleren
10	Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i boligen?	<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja
11	Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?	
	Svar	Ja, kun av faglært
	Beskrivelse	Diverse arbeid på elektrisk anlegg de siste årene; oppgradert alle sikringer, fjernet en strømstolpe og la ny hovedstrøm inn til huset, nytt elektrisk anlegg i garasjen ifm at denne ble bygget inkl montering av elbil-lader, lagt opp nye kurser til utestrøm inkl to nye kurser for varmepumper, ny kurs og opptrekk for strøm til kloakkpumpe, nytt opptrekk til uthuset, diverse mindre oppgraderinger av anlegg i huset
	Arbeid utført av	Elektro-Partner AS, Hafslund Nett, Fixel, Elektrikeren

#### 11.1 Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)?

Nei     Ja

<p>12 Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?</p> <p><input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja</p> <p>Beskrivelse</p>	<p>Tilsyn fra Elvia av det elektriske anlegget i 2022. Eneste avvik var en stikkontakt som måtte festes bedre, dette ble utbedret</p>
<p>13 Har du ladeanlegg/ladeboks for elbil i dag?</p> <p><input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja</p> <p>Beskrivelse</p>	
<p>14 Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc)?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja</p>	
<p>15 Er det nedgravd oljetank på eiendommen?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja</p>	
<p>16 Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?</p> <p>Svar</p>	
<p>Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad</p> <p>Beskrivelse</p>	
<p>Garasjen er en element-garasje fra Igland. Såle og ringmur ble støpt av Arnesen Frøhaug og autorisert elektriker har stått for det elektriske anlegget. Selve garasjen er oppført ved egeninnsats, inkl innvendige arbeider. To vinduer og en terrassedør i kjeller er skiftet ved egeninnsats. Terrasseplattning foran huset er oppført ved egeninnsats. Kryploft er delvis etterisoleret ved egeninnsats</p>	
<p>Arbeid utført av</p>	
<p>Igland Garasjen, Arnesen Frøhaug Betongentrepreneur AS, Elektro-Partner AS</p>	
<p>17 Selges eiendommen med utleiedel, leilighet, hybel eller tilsvarende?</p> <p><input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja</p> <p>Beskrivelse</p>	
<p>Deler av kjelleretasjen kan benyttes som hybel, men denne er ikke godkjent for slikt formål hos bygningsmyndighetene</p>	
<p>17.1 Er ovennevnte godkjent hos bygningsmyndighetene?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja</p>	
<p>18 Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut i kjeller eller loft eller andre deler av boligen?</p> <p><input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja</p> <p>Beskrivelse</p>	
<p>Kjeller har av tidligere eiere blitt pusset opp og innredet. Det er ikke samsvar mellom dagens bruk og opprinnelige tegninger</p>	
<p>18.1 Er innredning/utbyggingen godkjent hos bygningsmyndighetene?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja</p>	
<p>19 Kjenner du til forslag eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av eiendommen eller av dens omgivelser?</p> <p><input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja</p> <p>Beskrivelse</p>	
<p>Tomt i Hanevoldveien 28C skal bebygges</p>	
<p>20 Kjenner du til om det foreligger påbud/heftelser/krav/manglende tillatelser vedrørende eiendommen?</p> <p><input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja</p> <p>Beskrivelse</p>	
<p>Det er uklart om støttemur i granitt isolert sett har riktig tillatelse. Muren har stått i flere år og er en nødvendighet for senere godkjent garasje og etablering av trasé for godkjent VA-anlegg</p>	
<p>21 Er det foretatt radonmåling?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja</p>	
<p>22 Kjenner du til manglende brukstillatelse eller ferdigattest?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja</p>	
<p>23 Kjenner du til om det foreligger skaderapporter/ tilstandsvurderinger eller utførte målinger?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja</p>	

24 Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)?

Nei  Ja

Beskrivelse

Tinglyst avtale mellom eiendommene i veien angående felles del av privat VA-anlegg. Ingen løpende kostnader knyttet til dette

## Tilleggskommentar

Jeg bekrefter at opplysningene er gitt etter beste skjønn. Jeg er kjent med at dersom jeg har gitt ufullstendige, uriktige eller misvisende opplysninger om eiendommen, vil forsikringsselskapet kunne søke hel eller delvis regress for sine utbetalinger eller redusere sitt ansvar helt eller delvis, jfr. vilkår for boligselgerforsikring punkt 7.1 og forsikringsavtaleloven kapittel 4.

Jeg er orientert om mitt mulige ansvar som selger etter avhendingsloven, eventuelt etter kjøpsloven (aksjeboliger), og om forsikringsgiver sitt boligselgerforsikringstilbud.

Jeg er klar over at avtale om forsikring er bindende. Jeg er også klar over at premietilbuddet først kan påberopes når boligen er solgt (budaksept). Premietilbuddet som er gitt av megler er bindende for forsikringsgiver i 6 – seks – måneder fra oppdragsinngåelse med megler.

Etter dette vil premien og forsikringsvilkårene kunne justeres. Når premietilbuddet ikke lenger er bindende for forsikringsselskapet må egnerklæringsskjemaet signeres på nytt og eventuelle endringer påføres. Det vil da være forsikringspremien og forsikringsvilkårene på ny signéringsdato som legges til grunn.

Det kan ikke tegnes boligselgerforsikring ved følgende salg:

- mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje, søsken, eller
- mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen og/eller
- når salget skjer som ledd i sikredes næringsvirksomhet/er en næringseiendom
- etter at boligeiendommen er lagt ut for salg.
- ved salg av helårs- og fritidsbolig er det krav til at det foreligger tilstandsrapport i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel).

Forsikringsselskapet kan ved skriftlig samtykke akseptere tegning av forsikring også i ovennevnte tilfeller.

Dersom forsikringsselskapet ikke har gitt skriftlig samtykke, kan erstatningen bortfalle.

Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse.

Forørig oppfordrer selger potensielle kjøpere til å undersøke eiendommen grundig, jf avhendingsloven § 3-10 og kjøpsloven § 20 (aksjeboliger).

Gyldig forsikring forutsetter at det for helårs- og fritidsbolig foreligger tilstandsrapport som er i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel).

- Jeg ønsker boligselgerforsikring, og bekrefter å ha mottatt og lest forsikringsvilkårene og informasjonsbrosjyre til selger i forbindelse med kjøp av boligselgerforsikring. Forsikringen trer i kraft på det tidspunkt det foreligger en budaksept mellom partene, begrenset til tolv måneder før overtakelse. Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse. Jeg bekrefter med dette at eiendommen ikke er en næringseiendom, at den ikke selges som ledd i næringsvirksomhet eller mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje, søsken, eller mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen. Gyldig forsikring forutsetter at det for helårs- og fritidsbolig foreligger tilstandsrapport som er i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel). Forsikringen er ugyldig dersom den tegnes i strid med forsikringsvilkårene. Jeg er innforstått med at eiendomsmegleren ikke har fullmakt til å gjøre unntak fra ovennevnte begrensninger. Jeg er oppmerksom på at 8% av total forsikringskostnader honorar til Söderberg & Partners.
- Jeg ønsker ikke boligselgerforsikring, men megler har tilbudt meg å kjøpe slik forsikring.
- Jeg kan ikke kjøpe boligselgerforsikring ihht vilkår.

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
Parisa Afshin	f5175228e7e98ac81bd974b d447a2f301cfc89d2	18.06.2024 19:32:38 UTC	Signer authenticated by Nets One time code

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
Endre Hove	a298bec7f8a2bae5a521d7fa 950db78623753c25	18.06.2024 19:28:15 UTC	Signer authenticated by Nets One time code

- This is a PDF document digitally signed by Nets' E-Signing service.
- The document's integrity is protected by signing and sealing the contents with a certificate issued to Nets by a third party. Validating the signature confirms that the contents have not been modified since the time of signing.
- For more information about document formats, see <https://www.nets.eu/developer>